

כף מוצרי הפרסום שפולקס

מאז 1980  
**סתנץ**

מעל 45 שנות מיומנות

הזמן עכשיו בטל': 03-7521666

המכירה בכמויות גדלות בלבד!



אספקה מהירה  
עד 48 שעות



מוצרים מבוטחים  
בעלי תקנים בינלאומיים



מחירים אטרקטיביים



מיתוג בהתאמה  
אישית ללקוח



# מגנים על כוח העבודה שלך

עם פתרונות הבטיחות האיכותיים שלנו

# קטלוג מוצרים 2025

**אפוד זוהר פשוט**

אפוד צהוב בסיסי ללא שרוולים עשוי 100% פוליאסטר. על גבי האפוד ישנם שני פסים מחזירי אור. סגירה באמצעות סקוטש. אפשרות להדפסה על גבי האפוד.



צבע	מק"ט
צהוב	54
כתום	25
יחק	1197
אדום	1198
כחול	1199

**אפוד זוהר דגם מד"א (מנהלים)**

בעל נראות גבוהה עם פסים מחזירי אור. עשוי 100% פוליאסטר. כיסים תחתונים עם רוכסן, צווארון עם מילוי ספוג, כיס עלי מחופה, כיס לנייד, כיס לעט וכיס אחורי אפשרות להדפסה על גבי האפוד.



צבע	מק"ט
צהוב	522
כתום	610
יחק	1750
אדום	1751
כחול	1752

**אפוד בטיחות צהוב זוהר מעכב בעירה מק"ט FR71YLRL/XL | כתום FR710RRL/XL**

אפוד בטיחות זוהר אנטי סטטי מעכב בעירה. בעל נראות גבוהה עם פסים מחזירי אור. עשוי מבד 98% פוליאסטר ו-2% קרבון פייבר. סגירת סקוטש. אפשרות להדפסה על גבי האפוד.



**קסדות מגן 6 נקודות עיגון (מנהלים)**

עשויה חומר פלסטיק ABS עמיד.

נקודות עיגון 6

פתחי אוורור ומנגנון כוונון באמצעות ראצ'ט 6

ערסל עשוי בד טרלין משולב עם סופג זיעה.

מיועד להגנה על הראש מפני מכות, זעזועים וחבטות.

קל משקל, בעל חוזק גבוה.

מתאים לשימוש באתרי בנייה.

ניתן למתג את הקסדה.

תקנים : EN397,EN50365



צבע	מק"ט
לבן	50051
כחול	50038
צהוב	50039
כתום	50042
ירוק	50040
אדום	50054
שחור	50059
אפור	50053

**קסדות מגן 6 נקודות עיגון עם ראצ'ט**

קלת משקל.

נקודות אחיזה 6

כולל ערסל פלסטיק עם סנטריה.

מיועד להגנה על הראש מפני מכות, זעזועים וחבטות.

בעל חוזק גבוה.

מתאים לשימוש באתרי בנייה.

ניתן למתג את הקסדה.

תקנים : EN397,EN50365



צבע	מק"ט
צהוב	50046
אדום	50047
ירוק	50045
כחול	50038
לבן	50052
כתום	50055

## קסדת מטפסים עם ראצ'ט ורצועת סנטר משולשת

קלה משקל, נוחה ובטיחותית לעבודה בגובה.  
עשויה מסגסוגת פלסטיק ABS וספוג פנימי לנוחות מירבית בצידי הקסדה פיתחי  
איוורור הניתנים לפתיחה וסגירה.  
תקן: EN12492:2012



צבע	מק"ט
כתום	1406
כחול	1405
לבן	452

## קסדת מטפסים צהוב זוהר מק"ט NTA-H / לבן מק"ט NTA-A3

קלה, נוחה ובטיחותית לעבודה בגובה.  
עשויה מפלסטיק ABS וספוג פנימי לנוחות מירבית בצידי הקסדה פיתחי איוורור הניתנים לפתיחה וסגירה.  
תקן לחשמל וולט 20,000  
תקנים: EN397 EN50365  
יצרן: MAXSISSAFE



## כובע חבטות מצחייה ארוכה

עשוי 100%. כותנה וכולל 4 חורי אוורור לנוחות מרבית  
בחלקו הפנימי של הכובע ישנה שכבת פלסטיק ABS לצורך הגנה על  
הראש מפני שריטות, מכות וחבטות קלות בלבד.  
שכבת המגן הפנימית ניתנת להסרה.  
מיועד ומתאים להגנת הראש בסביבת עבודה בסיכון.  
תקן: EN812



צבע	מק"ט
צהוב	1097
כחול ניבי	33
אדום	1098
שחור	1095

## כובע חבטות מצחייה קצרה | מק"ט 33SH

עשוי 100%. כותנה וכולל 4 חורי אוורור לנוחות מרבית  
בחלקו הפנימי של הכובע ישנה שכבת פלסטיק ABS לצורך הגנה על הראש מפני  
שריטות, מכות וחבטות קלות בלבד.  
שכבת המגן הפנימית ניתנת להסרה.  
מיועד ומתאים להגנת הראש בסביבת עבודה בסיכון.  
תקן: EN812



**רשת למגן פנים שקוף מק"ט 1004 | שחור מק"ט 1003**

להגנה על העיניים והפנים מפני נתזי נוזלים, חומרים כימיקליים, חלקיקים ושבבים. נסגר באמצעות סוגר פלסטיק למצחיה של המגן פנים. עשוי פוליקרבונט בהיר/כהה ומסגרת השקף מתכת.  
תקנים: EN166

**שקף למגן פנים שקוף מק"ט 85 | שחור מק"ט 248**

להגנה על הפנים והעיניים מפני נתזים גדולים, חלקיקים ושבבים. סגירה באמצעות סגר פלסטיק למצחיה של המגן פנים. עשוי רשת פלדה אל חלד ומסגרת אלומיניום. מתאים במיוחד לעבודות גיבון וגיזום עצים.  
תקנים: EN166

**מתאם אלומיניום לקסדה למגן פנים H86-56 | מק"ט 287**

להשמה על גבי קסדת בטיחות. לשימוש עם מגני פנים. עיצוב אחורי מיוחד להתאמה לכל סוגי קסדות הבטיחות. מאוד חסכוני ופרקטי.  
תקנים: CE EN166, EN1731

**סנטרייה | מק"ט 50048**

מיועדת לשימוש בחיבור עם קסדת מגן. רצועה מתכווננת עם מגן סנטר. נוחה לחיבור והסרה.

**מגן עורף מחורר היקפי לקסדה | מק"ט 980SA**

מגן היקפי לקסדה נגד שמש וגשם. להגנה על הצוואר והאוזניים. עשוי מבד רשת זוהר עם פסים כתום זוהר ופס מחזיר אור לנראות גבוהה. מתחבר בקלות לקסדת מגן.



**מגן עורף לקסדה כולל מצחייה | מק"ט 980S****מגן עורף לקסדה | מק"ט 980**

מגן עורף אוניברסלי להגנה על הצוואר והאוזניים.  
עשוי מבד רשת זוהר עם פסים כתום זוהר ופס מחזיר אור לנראות גבוהה.  
מתחבר בקלות לקסדת מגן.



**קסדה טקטית דגם BTU-600 | מק"ט TACT-1**

הקסדה מיועדת ללוחמים בצבא הגנה לישראל להגנה מפני רסיסים או קליעים, תחמושת נפיצה.

בעלת 4 נקודות עם 7 רפידות רכות

רמת הגנה : 0106.01 NIJ עבור level IIIA.

ראש מלא הגנה בליסטית 260° עיצוב מאוורר

מערכת מתלים נוחה סילות צד ותושבת NVG

מעטפת : UHMW Polyethylene.

רפידות רכות 7

משקל: כ- 1.5 ק"ג +/-0.1.

מצחייה מתנתקת כאופציה.

צבעים: שחור, ירוק זית.

אחריות: 5 שנים

יצרן: ישראל, באישור משרד הבטחון.

**קסדה בלסטית | מק"ט MSA250**

הקסדה מיועדת ללוחמים בצבא הגנה לישראל להגנה מפני רסיסים / קליעים

קליעים 9 מ"מ, אותחמושת נפיצה. רמת מיגון 3

רמת הגנה : 0106.01 NIJ עבור level IIIA.

משקל: 1.4 ק"ג +/-0.1.

הקסדה עשויה מפוליאטילן

צבעים: שחור, ירוק זית.

אחריות: 5 שנים

יצרן: ישראל, באישור משרד הבטחון.

**אפוד מגן | מק"ט MSA249**

האפוד הוא ברמת מיגון 9 מ"מ, A לפי תקן 0106.04 3 NIJ

רסיסים ברמת מיגון V50 500 M/S לפי תקן STANG 2920

משקל: 3.3 ק"ג למ"ר.

מינמום שטח מיגון באפוד 0.34 מ"ר

האפוד עשוי מחומר פוליאטילן ודוחה נוזלים.

אחריות: 5 שנים

יצרן: ישראל, באישור משרד הבטחון.



**אוזניות נגד רעש לקסדה | מק"ט 2**

הגנה בסביבת עבודה רועשת.

רמת הנחתה SNR:25.9dB

תקן CE EN352-3

יצרן: MAXSISSAFE

**אוזניות נגד רעש לקסדה | מק"ט 6mx3000NSI**

אוזניות נגד רעש לקסדה מתכוננות מרופדות.

רמת הנחתה -30DB

תקנים : EN352-12002 , EN352-3

יצרן : COVERGARD

**אוזניות מתכוננות ומתקפלות | מק"ט 59**

מתאימות לשימוש בווליום גבוה. כריות PVC רכות ונוחות לשימוש ממושך.

כיסוי עור HC01 רך.

רמת הנחתה -SNR30.4db

תקנים : CE EN352-1

יצרן: MAXSISSAFE

**אוזניות מרופדות מתכוננות נגד רעש | אדום מק"ט 1320**

הגנה מקסימלית בסביבת עבודה רועשת.

כריות PVC רכות.

קשת חיבור רחבה ומרופדת.

נוחות מקסימלית בשימוש ממושך.

רמת הנחתה -26db

תקנים : CE EN352-1

יצרן: MAXSISSAFE

**אוזניות נגד רעש מתכוננות ומרופדות | מק"ט 6MX3400NSI**

רמת נחתה -34DB

תקנים -EN352-1:2002

יצרן : COVERGARD



### **אוזניות לדרגת רעש חזק במיוחד | מק"ט 3M X5A**

הגנה מרעשים חזקים במיוחד.  
שימוש בסביבת עבודה רועשת במיוחד בייצור ובתעשייה.  
נוחות לשימוש ממושך.  
רמת הנחתה : SNR 37db  
יצרן : 3M



### **אוזניות נגד רעש לשימושים קלים | מק"ט H510A**

מתאימות לשימוש בזמן קידוחים, גיזום ושימושים פרטיים.  
קשת ראש מרופדת.  
נוחות לשימוש ממושך.  
רמת הנחתה : SNR 27db  
יצרן : 3M



### **אוזניות לדרגות רעש חזקות | מק"ט**

**3M X4A**  
אוזניות עם פדפיל דק לרמות רעש חזקות בסביבת עבודה רועשת.  
מתאים לשימושים פרטיים.  
כריות רכות, קשת חיבור רחבה.  
נוחות מקסימלית בשימוש ממושך.  
רמת נחתה : 33db  
יצרן : 3M



### **אוזניות בטיחות | מק"ט MT13H221A**

אוזניות בטיחות הנאטמות אוטומטית ברעש.  
סביבתי של 82db  
מתאימות במיוחד לסביבת עבודה רועשת בייצור ובתעשייה.  
חיבור AUX לטלפונים ניידים ולמכשירים תומכים עם כבל 3.5 מ"מ  
עד 100 שעות סוללה.  
רמת הנחתה -32db  
יצרן : 3M



**אטמי אוזניים | מק"ט 1018**

אטמים ספוגיים כחולים קוניים חד פעמיים עשויים מחומר פוליאוריתן מוקצף ורך. המבנה הקונוסי של האטמים מיועד להתאמה ולהחדרה קלה ונוחה לתעלת האוזן. רמת הנחתה : 32dB  
תקן : EN352-2:2000  
ANSI S3.19-1974  
יצרן : MAXSISSAFE



**אטמי אוזניים כתומים מסילקון | מק"ט 40**

אטמי אוזניים צהובים עם חוט בטיחות כתום לשימוש רב פעמי, עשויים סיליקון בעלי שלוש דרגות אטימה. ארוזים בקופסא שקופה. רמת הנחתה : 25dB  
כמות: 100 יח' בחבילה



**אטמי אוזניים | מק"ט 1019**

אטמים ספוגיים כחולים קוניים חד פעמיים עשויים מחומר פוליאוריתן מוקצף ורך. המבנה הקונוסי של האטמים מיועד להתאמה ולהחדרה קלה ונוחה לתעלת האוזן. רמת הנחתה : 32dB  
תקן : EN352-2:2000  
כמות: 100 יחידות בחבילה  
יצרן : MAXSISSAFE



**אטמי אוזניים צהובים עשויים פוליאוריתן | מק"ט SL 571**

משולבים עם קשת עשויה פלסטיק בצבע אפור לתלייה על הצוואר. אטמים עשויים מחומר פוליאוריתן מוקצף רך וחלק. נוחות מרבית לשימוש. רמת הנחתה : 27db  
יצרן : MAXSISSAFE



### **אטמי אוזניים | מק"ט 1049**

אטמי אוזניים כחולים עם חוט בטיחות וכדורית מתכת.  
עשויים סיליקון לשימוש רב פעמי. קיימים שלוש מדרגות אטימה להתאמה מירבית לתעלת האוזן.  
מתאימים לתעשיית המזון.



רמת הנחתה : dB25

כמות: 100 יחידות בחבילה

תקן : EN352-2:2000

ANSI S3.19-1974

יצרן : MAXSISSAFE

### **דיספנסר לאחסון אטמי אוזניים | מק"ט 1020**

ניתן למילוי עד ל- 500 זוגות אטמי אוזניים.  
נוח לשימוש.



יצרן : MAXSISSAFE

### **500 זוגות אטמי אוזניים ספוגיים לשימוש חד פעמי | מק"ט 1048**

אטמים עשויים מחומר פוליאוריתן מוקצף רך וחלק.

רמת הנחתה : 27db

תקנים : EN352-2:2000

יצרן : MAXSISSAFE



**משקפי מגן גוגלס | מק"ט 193**

מסגרת גמישה מאוד עשויה PVC, תצוגת זווית: 180 מעלות.

תכנון מיוחד למניעת כניסת נוזלים וכימיקלים. עדשות פוליקרבונט. רצועת אחיזה אלסטית.

משקל: 80 גרם

תקן: EN166

יצרן: MAXSISSAFE

**משקפי מגן עדשה בהירה מק"ט 60951/0 | עדשה כהה מק"ט 60950**

ANTI FOG זרועות מתחלפות (רצועה) FLYLUX

תקנים: EN 170, EN 172

יצרן: MAXSISSAFE

**משקפי מגן גוגלס | מק"ט 60650**

משמשים כמשקפי בטיחות להגנת העיניים מפני נתזים ואבק. מסגרת עשויה

פוליקרבונט עמידות בפני טמפרטורה גבוהה.

פתחי אוורור. קיימת רצועת אלסטית מתכווננת לאחיזת הראש 3

עדשות פוליקרבונט בהירות דוחות אדים.

משקל: 92 גרם

תקן: EN166

יצרן: COVERGARD

**משקפי מגן גוגלס | מק"ט 36**

מסגרת גמישה ונוחה עשויה PVC, קיימת הגנה מיוחדת למניעת כניסת אבק,

נוזלים וכימיקלים.

עדשות עשויות פוליקרבונט. רצועת אחיזה אלסטית לראש.

משקל: 80 גרם

צבע: ירוק

תקן: EN166

יצרן: MAXSISSAFE

**משקפי מגן עדשה בהירה מק"ט 44 | עדשה כהה מק"ט 15**

עדשות פוליקרבונט עובי 2.2 מ"מ. הגנה צידית, זרועות מתכווננות, צבע

כחול.

משקל: 60 גרם

תקן: EN166

יצרן: MAXSISSAFE



**משקפי מגן עדשה בהירה מק"ט 60960 | עדשה כהה מק"ט 60963**



**משקפי מגן עם עדשה בהירה | מק"ט 62135**  
עדשות עשויות ממראה אדומות עשויות פוליקרבונט עם הגנה צידית.



צבע: מסגרת אפור / אדום.

משקל: 26 גרם

תקנים : EN166 EN172

יצרן : COVERGARD

**משקפי מגן עדשה בהירה | מק"ט 60510**

עדשות שקופות בציפוי קשיח עשויות פוליקרבונט עם זרועות מתכווננות והגנה צידית.



תקנים : EN166:2001 , EN170:2003

יצרן : COVERGARD

**משקפי מגן מפני קשת חשמלית | מק"ט BH10616AF**

הגנה מפני קשת חשמלית הנוצרת כתוצאה מעבודות עם חשמל וריתוך.  
מפרט : Arc Rating , ATPV = 4.9 Cal/cm<sup>2</sup>



Heat Attenuation Factor, HAF=70%

,Hazard Risk Category

Hrc=1 (minimum ATPV 4 Cal/cm<sup>2</sup>)

יצרן : Bullhead

**משקפי מגן פנורמיות עדשה בהירה מק"ט 738 | עדשה כהה מק"ט 739**

המשקף מאפשר ראייה היקפית רחבה והגנה צידית.הגנה של יותר מ 99% מפני קרני UVA



תקנים : EN166+Z87

משקל: 23 גרם

יצרן : MAXSISSAFE

**משקפי מגן עדשה בהירה מק"ט 62590 | עדשה כהה מק"ט 62593**

מסגרת וזרועות פוליקרבונט + TPR , עדשות כהות בציפוי קשיח עשויות פוליקרבונט המאפשר ראייה רחבה והגנה צידית.



צבע מסגרת: שחור/ אדום.

משקל: 28 גרם

תקנים : EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

יצרן : COVERGARD

### **משקפי מבקר עדשה בהירה מק"ט 62 | עדשה כהה מק"ט 823**

מתאימים לחבישה על גבי משקפיים, מסגרת ועדשות פוליקרבונט

משקל: 45 גרם

תקן: EN166

יצרן: MAXSISSAFE



### **משקפי מגן עם רצועת מתיחה עדשה בהירה | מק"ט 60970**

משקפי מגן עם עדשה בהירה ללא עיוות צבע להגנת העיניים מפני קרני השמש, מסגרת

עם ספוג, זרועות בעלות גימור PVC, רצועת גומי (ניתנת להסרה) לאחיזת הראש עם

הידוק מתכוונן להתאמה אישית.

עדשות פוליקרבונט דוחות אדים.

תקן: EN172

משקל: 45 גרם

יצרן: COVERGARD



**כפפות TAKI 5 מצופות PU**

הגנה על הידיים מפני חתכים, ועמידות גבוהה לחיתוך ומים.  
 תקנים : EN388, EN420  
 יצרן : Europrotection



מק"ט	צבע	מידה
6919	שחור	L
6920	שחור	XL
6921	שחור	XXL

**כפפות אחזקה PU שחור/כתום**

להגנה על הידיים בסביבת עבודה עם חלקיקים קטנים ולמשימות מדויקות. עשויות משכבה כפולה של פוליאסטר כתום סרוג, מצופה ניטריל שחור בכף היד וסריגה אלסטית בפרק כף היד.



מק"ט	מידה
1647	8
1646	9
161	10
529	11

**כפפות נגד חיתוך מצופות ניטריל | מק"ט AP65**

כפפות נגד חיתוך מצופות ניטריל.

מגיעות במספר מידות  
 LEVEL A1  
 תקנים : EN318 4131A



**כפפות נגד חיתוך מצופות ניטריל GRIP | מק"ט A350**

LEVEL A1

תקנים EN318 4131A  
 יצרן : COVERGARD



### **כפפות מצופות לטקס ירוקן מק"ט 1697**

הגנת על כפות הידיים מפני חתכים ולטיפול בחפצים מחליקים. מתאים למשימות מכניות,

עבודות גינון

אורך הכפפה - 24 ס"מ

תקנים : EN388, EN420

צבע: ירוק ולבן

מידה : XL

יצרן : Europrotection



### **כפפות סרוגות TAEKI 5**

להגנת כפות הידיים מפני עבודות חיתוך.

עשויות מסריג TAEKI 5 מצופות פוליאורטן אפור מוקצף בכף היד.

תקנים : EN388, EN420

יצרן : Europrotection



מק"ט	צבע	מידה
6908	אפור	M
6909	אפור	L
6910	אפור	XL

### **כפפות TAEKI 5 עם ציפוי לטקס**

להגנה על הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים בסביבת העבודה.

עשויות מסריג סיבי בד סינטטי/ סטרץ'.

תקנים : EN388, EN420, EN407

צבע: כחול וצהוב

יצרן : Europrotection



מק"ט	צבע	מידה
7068	כחול וצהוב	M
7069	כחול וצהוב	L
7070	כחול וצהוב	XL

### **כפפות קבלאר להגנה מדיקור**

להגנה על הידיים מפני חתכים בסביבת עבודה עם חפצים חדים. עשוי ניילון מצופה כותנה סרוגה. עמידות גבוהה לקרעים.

תקנים : EN388:2016, 2443B, EN420

צבע: כחול וצהוב

יצרן : Europrotection



מק"ט	מידה
3880M	M
3880L	L
3880XL	XL

### **כפפות סריג TAEKI 5**

להגנה על הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים. להגנה מפני חום של עד 200 מעלות. עשויות מסריג TAEKI 5 ובמפרק כף יד ציפוי ניילון.

תקנים : EN388, EN420, EN407

יצרן : Europrotection



מק"ט	מידה
7008	M
7009	L
7010	XL

### **כפפות קבלאר עם נקודות PVC**

להגנה על הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים.. עשויות מסריגה מולטיפייבר (קאבלר, סיבי פלדה, ניילון, כותנה) עם נקודות PVC קטנות.

תקנים : EN388, EN420, EN407

יצרן : Europrotection



מק"ט	מידה
4530	M
4535	XL

### **כפפות סריג קבלאר להגנה מפני חיתוך**

להגנה על הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים בסביבת העבודה.

עשויות מ KEVLAR. סרוג, 4 חוטים



מק"ט	מידה
4620	7
4625	9

### כפפות בלוק בציפוי ניטריל

להגנה הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים בסביבת העבודה. עשויות ניטריל צהוב, ביטנה כותנה וסריג, כותנה אלסטי בפרק כף היד.



תקנים : EN388, EN420  
יצרן : Europrotection

מק"ט	מידה
9317	7
9318	8
9319	9
9320	10
9321	11

### כפפות ויברציה מנוקדות

להגנה הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים בסביבת העבודה. תקנים : EN407 , EN388, EN420



יצרן : PORTWESR

מק"ט	מידה
1785	9
896	10
1784	11

### כפפות קצבים 3 אצבעות עם רצועת טקסטיל

להגנה על כפות הידיים מפני פציעות הנגרמות בשימוש עם סכינים חדות בסביבת העבודה. כפפות איכותיות ובטוחות מתאימות במיוחד לשימוש בתעשיית הבשר ובתעשיית הזכוכית. בעלות שתי רצועות טקסטיל גמישות ונוחות. צבע רצועת הטקסטיל בהתאם לגודל הכפפה. עשויות מנירוסטה אל חלד. עמידות לאורך זמן וקלות לניקוי.



תקנים: מאושרות ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי FDA

יצרן : Europrotection

מק"ט	מידה
1705	S
1709	M
1706	L
1707	XL
1708	XXL

### כפפות בלוק בציפוי ניטריל

להגנה הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים בסביבת העבודה עשויות ניטריל צהוב, ביטנה כותנה וסריג, כותנה אלסטי בפרק כף היד.



תקנים : EN388, EN420  
יצרן : Europrotection

מק"ט	מידה
9317	7
9318	8
9319	9
9320	10
9321	11

### כפפות סריג קבלאר להגנה מפני חיתוך

להגנה על הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים בסביבת העבודה.



עשויות מ KEVLAR. סרוג, 4 חוטים

מק"ט	מידה
4620	7
4625	9

### כפפות ויברציה מנוקדות

להגנה הידיים מפני שריטות וחתכים שעלולים להיגרם מחפצים חדים בסביבת העבודה.



תקנים : EN407 , EN388, EN420

יצרן : PORTWESR

מק"ט	מידה
1785	9
896	10
1784	11

### כפפות קצבים 3 אצבעות נירוסטה מלא כולל פרק כף היד

להגנה על כפות הידיים מפני פציעות הנגרמות בשימוש עם סכינים חדות בסביבת העבודה. כפפות איכותיות ובטוחות מתאימות במיוחד לשימוש בתעשיית הבשר ובתעשיית הזכוכית. עשויות מנירוסטה אל חלד מלא כולל פרק כף היד. עמידות לאורך זמן וקלות לניקוי.



יצרן : Europrotection

תקנים: מאושרות ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי FDA

יצרן : Europrotection

מק"ט	צבע	מידה
1700	אפור	S
1701	אפור	M
1702	אפור	L
1707	אפור	XL

### כפפות קצבים 3 אצבעות נירוסטה מלא כולל פרק כף היד

להגנה על כפות הידיים מפני פציעות הנגרמות בשימוש עם סכינים חדות בסביבת העבודה. כפפות איכותיות ובטוחות מתאימות במיוחד לשימוש בתעשיית הבשר ובתעשיית הזכוכית. עשויות מנירוסטה אל חלד מלא כולל פרק כף היד. עמידות לאורך זמן וקלות לניקוי.



יצרן : Europrotection

תקנים: מאושרות ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי FDA

יצרן : Europrotection

מק"ט	צבע	מידה
1700	אפור	S
1701	אפור	M
1702	אפור	L
1707	אפור	XL

**כפפות קצבים 5 אצבעות נירוסטה מלא עם רצועת טקסטיל**  
 להגנה על כפות הידיים מפני פציעות הנגרמות בשימוש עם סכינים חדות בסביבת עבודה.



איכותיות ובטוחות מתאימות במיוחד לשימוש בתעשיית הבשר ובתעשיית הזכוכית. בפרק כף היד ישנה רצועת טקסטיל גמישה ונוחה לסגירה בטוחה המתאימה לגדלים שונים פרקי כף היד.

צבע רצועת הטקסטיל בהתאם לגודל הכפפה.

עשויות מנירוסטה אל חלד.

עמידות לאורך זמן וקלות לניקוי.

איכותיות ובטוחות מתאימות במיוחד לשימוש בתעשיית הבשר ובתעשיית הזכוכית.

תקנים: מאושרות ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי FDA

יצרן : Europrotection

מק"ט	צבע	מידה
501	אפור	S
741	אפור	M
742	אפור	L
1692	אפור	XL
744	אפור	XXL

**כפפות קצבים 5 אצבעות נירוסטה מלא**

להגנה על כפות הידיים מפני פציעות הנגרמות בשימוש עם סכינים חדות בסביבת העבודה.

איכותיות ובטוחות מתאימות במיוחד לשימוש בתעשיית הבשר ובתעשיית הזכוכית.

עשויות מנירוסטה אל חלד מלא כולל פרק כף היד.

תקנים: מאושרות ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי FDA

עמידות לאורך זמן וקלות לניקוי

יצרן : Europrotection



מק"ט	מידה
1693	S
1694	M
1695	L
743	XL

**כפפות חשמלאים**

להגנת הידיים בסביבת עבודה עם מקורות חשמל. עשויות מלטקס טבעי.  
 תקנים : EN60903:2003  
 יצרן : COVERGARD



מידות	צבע	עוצמה חשמלית - וולט	רמת	מק"ט
L-XL	קרם	1,000	Class 0	8056
L	קרם	500	Class 00	199L
XL	קרם	7,500	Class 1	8110
XL	קרם	17,000	Class 2	8209
XXL	קרם	36,000	Class 4	8411

**כפפות חשמלאים ARC FLESH**

כפפות עבודה משולבות הגנה מכנית והגנה הגנה מפני קשת חשמלית, רמת הגנה ATPV 13 Cal/cm2  
 רמת הגנה מכנית : EN388 2X42C  
 מבנה גמיש לנוחות מקסימלית, מיומנות ברמה גבוהה.  
 ציפוי נאופרן מוקצף  
 אנטיסטטי : EN1149  
 תקן טמפרטורה : EN407  
 ניתן להשיג במידות 9-11



**כפפות ריתוך אדומות | מק"ט 102**

כפפות ריתוך אדומות, עשויות עור, עם בטנה עבה  
 ס"מ, בעלות גמישות מרבית ונוחות מקסימלית, להגנת הידיים 35  
 בעבודות ריתוך  
 יצרן : MAXSISSAFE



**כפפות ריתוך כחולות | מק"ט 2636**

אורך 15 ס"מ להגנה גבוהה על הידיים בפני חום, בעבודות  
 ריתוך ותעשייה  
 עשויות מעור קבלר קיימת ביטנה עבה  
 תקנים : EN388, EN420, EN407, EN12477  
 יצרן : COVERGARD



**כפפות ריתוך עם ציפוי אלומיניום | מק"ט 2634**

כפפות ריתוך כחולות עם ציפוי אלומיניום אורך 15 ס"מ להגנה גבוהה על הידיים בפני  
 חום, בעבודות ריתוך ותעשייה.  
 עשויות מעור קבלר ביטנה עבה וציפוי אלומיניום בכף היד.  
 תקנים : EN388, EN420, EN407  
 מידה : L  
 יצרן : COVERGARD



**כפפות ריתוך לבנות ARGON | מק"ט 2540**

אורך הכפפה הוא 15 ס"מ, להגנת הידיים בעבודות ריתוך ותעשייה, עבודות ריתוך קר  
 עשויות מעור KEVLAR עם ביטנה עבה.  
 תקנים : EN388 EN420 EN407 EN12477



מידה	מק"ט
9	2539
10	2540

### **כפפת ריתוך | מק"ט 2630**

להגנה על ידיים מפני חום עד 100°C. עשויה מעור עם בטנה עבה.

אורך השרוול 15 ס"מ

תקנים : EN388, EN420

צבע: ירוק

מידה : XL

יצרן : EUROTECHNIQUE



### **כפפות ריתוך אדומות | מק"ט 2633**

כפפות ריתוך אדומות אורך 35 ס"מ עשויות עור KEVLAR וביטנה עבה.

תקנים : EN388, EN420, EN407, EN1

תקנים : EN388, EN420, EN407, EN1149-2



**שרוולית צהובה קבלאר נגד חום | מק"ט 4666**

שרווליות קבלאר נגד חום וחיתוך באורך 36 ס"מ



**שרוולית אפורה להגנה מפני חיתוך וחום | מק"ט 4960**

שרוולית TAKI 5 להגנה על הזרוע וכף היד מפני חתכים וחום.

אורך הכפפה: 60 ס"מ

מידה : L

תקנים : EN388, EN420, EN407

יצרן : COVERGARD



**כפפת קבלאר צהובה | מק"ט H2-9**

להגנה מפני חיתוך ולחום עד 350°C

אורך הכפפה 48 ס"מ

עשויות בד מגבת 100% כותנה וARMID וסריג בפרק כף היד

תקנים : EN388, EN407

ניתן להשדיג במידות: 9-11

יצרן : HYCOM



**כפפות צהובות להגנה מפני חום וחיתוך | מק"ט 4657**

להגנה מפני חיתוך ולחום עד 250°C

עשויות מבד KEVLAR

מידה : L

תקנים : EN388, EN407

יצרן : Europrotection



**כפפות להגנה מפני חום | מק"ט 4700**

להגנה מפני חתכים וחום עד 100°C

עשויות בד מגבת 100% כותנה וסריג בפרק כף היד

תקנים : EN388, EN420, EN407

יצרן : COVERGARD



**כפפות צהובות להגנה מחיתוך וחום מק"ט | מק"ט 5605**

להגנה מפני חתכים וחום עד 100°C

עשויות סריג ובד KEVLAR

מידה : L

תקנים : EN388, EN420

יצרן : Europrotection



**כפפות מגבת להגנה מפני חום | מק"ט 4715**

להגנת הידיים מפני חום עד 100°C, עשויות ממגבת כותנה 850 ג' / 2m.

השרוול מכותנה צפופה, אורך שרוול 15 ס"מ

תקנים : EN388, EN420, EN407

יצרן : COVERGARD



**כפפות להגנה מפני חום | מק"ט 4687**

כפפות נגד חום עד 500 מעלות ב15 שניות

הגנה מפני חיתוך CUT C עשויות מבד NOMEX

אורך 33 ס"מ

יצרן : COVERGARD



**כפפות PVC כחולות להגנה מפני קור | מק"ט 3790**

להגנה מפני קור. להגנה מפני חומצות, אלקליות, שמנים ומיקרואורגניזמים. לטיפול בחפצים חלקלקים.

מתאים לשימוש בדיג מסחרי. עשויות מ PVC כחול וביטנה מסריג (BOA). אורך הכפפה- 35 ס"מ

מידה XL

תקנים : EN388, EN420, EN511

**כפפות PVC להגנה מפני כימיקלים וקור | מק"ט 3939**

משמשות להגנה מפני קור ומפני כימיקלים ואורגניזמים, מיוחד לטיפול בחפצים חלקלקים עשויות מ - PVC עשויות מריפוד כותנה, פנימי ומוקצף.

אורך כפפה: 30 ס"מ

תקנים : EN388, EN420, EN374, EN511

**כפפות קריוגניות אטומות להגנה מקור | מק"ט TS WRLWP**

כפפות קריוגניות להגנה מקור, עמידות לטמפרטורה נמוכה - 170 מעלות. עמידות למים ובעלות בד נושם, אורך הכפפה 38 ס"מ.

מידה : L

**כפפות טרמיות שחורות ROWINTER**

הגנת הידיים מפני קור. קלילות ונוחות לעבודה. עשויות מ - 95% טרמולייט ו- 5% לייקרה

תקנים : EN388, EN420, EN511

יצרן : Europrotection



מידה	מק"ט
7	6607
8	6608
9	6609
10	6610
11	6611

## **כפפות EUROICE**

להגנת הידיים בעבודה במקומות קרים במיוחד. מתאים לטיפול בחפצים חלקלקים. עשויות מסריג ניילון עם ביטנה סריג מגבת שחור. בכף היד ציפוי PVC-HPT. מוקצף, בפרק כף יד סריג אלסטי. אורך כפפה- 30 ס"מ יצרן : Europrotection



מק"ט	מידה
6628	8
6629	9
6630	10
6631	11

## **כפפות PVC שחור כתום EUROCORAL**

להגנת כפות הידיים מפני קור בטמפרטורה גבוהה. מתאים לעבודה במקומות קרים במיוחד ורטובים. מתאים לטיפול בחפצים חלקים. עשויות מסיבי ניילון כתום מצופות PVC שחור. ציפוי פנימי סיבי כותנה. מאושרות מזון. תקנים : EN388, EN420



מק"ט	מידה
3949	9
3950	10
3951	11

**כפפות ניטריל ירוקות**



מק"ט	מידה
5508	8
5509	9
5510	10
5531	11

**כפפות PVC מק"ט 5**

מגיע במספר אורכים: 27 ס"מ, 35 ס"מ, 40 ס"מ, 60 ס"מ



**כפפות ניאופרן שחורות**

משמשות להגנה מפני כימיקלים מיועדות לשימוש בתעשיית המזון והניקיון.

תקנים : EN388, EN420, EN374

יצרן : COVERGARD



מק"ט	מידה
5308	8
5309	9
5310	10
5311	11

**כפפות ניטריל השפרצה מלאה | מק"ט 575**

הגנה על הידיים בסביבת עבודה מכנית ובחשיפה לכימיקלים. עשויות משכבה כפולה ניטריל כחול וריפוד כותנה.

תקנים : EN388, EN420

צבע: כחול ולבן

מידה : L



**כפפות לבנות נהגים | מק"ט 2241**

כפפות נהגים עשויות מעור בופאלו, גמישות ונוחות.

תקנים : EN388, EN407

מידה : XL



**כפפות נהגים | מק"ט 27**

כפפות מעור בופאלו, בעלות גמישות מרבית, עמידות גבוהה בפני שחיקה.

בעלות תפר כפול וחזקות במיוחד.

תקנים : EN388, EN420

מידה : ONE SIZE



**שחור/כתום בציפוי ניטריל PU כפפות אחזקה**

להגנה על הידיים בסביבת עבודה עם חלקיקים קטנים ולמשימות מדויקות. עשויות

משכבה כפולה של פוליאסטר כתום סרוג. מצופה ניטריל שחור בכף היד וסריגה

אלסטית בפרק כף היד.

תקנים : EN388, EN420

מידות : 8-11



מידה	מק"ט
8	1647
9	1646
10	161
11	529

**כפפות אחזקה PU שחורות**

להגנה על הידיים לסביבת עבודה עם חלקיקים קטנים ולמשימות מדויקות.

עשוי 100% שחור PU פוליאסטר שחור סרוג, מצופה

תקנים : EN388, EN420

מידות : 8-11



**כפפות בד מנוקד | מק"ט 1026**

כפפות כותנה עם נקודות PVC להגנה, לטיפול ולאחיזה בחפצים חלקלקים.

חומר: כותנה, נקודות PVC, פרק כף היד: כותנה סרוגה



### **כפפות לטקס מחוספסות | מק"ט 3820**

להגנה על הידיים בעבודות עם נוזלים וחפצים מחליקים. מתאים לעבודות ניקיון וגיבון.  
עשויות מלטקס כתום עם גימור מחוספס וביטנה מכותנה. אורך הכפפה - 32 ס"מ  
תקנים: EN388, EN420  
מידה: XL



### **כפפות צהובות למשק בית | מק"ט 53**

עשויות לטקס טבעי  
מידה: L  
תקנים: CE FDA ISO9001  
יצרן: MAXSISSAFE



### **כפפות כותנה לבנות | מק"ט 4150**

מיועדות לעבודה מכנית קלה ולטיפול והגנה מפני חלקיקים עדינים.  
עשויות מכותנה לבנה משולבת, אורך הכפפה: 40 ס"מ  
מידה: XL  
תקנים: EN420



### **כפפות מגן ורידים | מק"ט 104**

כפפות מגן ורידים להגנה על הידיים בעבודות בנייה, תחזוקה ועבודות כלליות.  
עשויות מעור ובד מחוזקים ואיכותיים.  
מגן מפרק (מנג'ט) ארוך מהרגיל.  
מנג'ט בד עבה להגנה על הורידיים.  
נוחות לשימוש.  
תקנים: EN388, EN420



**קסדת כבאים | מק"ט SY-FPKH01**

קסדת כבאים ABS עשויה מחומר עמיד בפני טמפרטורות גבוהות ומול להבות כבדות. הקסדה בנויה מ 4 רמות של מבנה שיכוך. בפנים הקסדה ישנן 4 רצועות ניילון נקודתיות לכיוונון הקסדה הרצועות על הסנטר והצוואר הינן מרופדות ומתכווננות ובאמצעות האבזמים משתחררות במהירות. הקסדה מתאימה לכל מידות ראש הנעות בין 52 ס"מ-60 ס"מ תקנים : EN 443

**קסדת כבאים | מק"ט SY-FPUH01**

קסדת כבאים תקנית, עשויה מחומר מעכב בעירה העמיד בטמפרטורות גבוהות כולל סיבי קבלר ובעלת יכולת ספיגת זעזועים. הקסדה כוללת מסכה להגנת העיניים והפנים. המסכה עשויה מפוליאטילן סולפט העמיד בפני טמפרטורות גבוהות, שריטות, חלקיקי חום וכימיקליים נוזליים. המסכה מתהפכת ל 180 מעלות, כך שניתן להעביר אותה לחלק האחורי של הראש. תקנים : EN 443, EN 397

**כפפות כבאים | מק"ט 228**

כפפות עור איכותיות גמישות עמידות בפני חום. עשויות מעור KEVLAR ובד Nomex צפיפות 1.3/1.1 מ"מ. תקנים : EN 420, EN 388 : 3222, EN 407 : 4132XX צבע: צהוב מידה : XL יצרן : HONEYWELL

**חליפת כבאים | מק"ט 310**

חליפת שני חלקים: מעיל ומכנסיים עם מחזירי אור. עמידות ברמה גבוהה מאוד בפני חום, אש ומים. שכבות מבודדות חום. עשוי בד 3 Nomex רוכסן פתיחה במעיל ורוכסן בתחתית המכנס ללבישה מהירה מעל המגף. הרוכסנים עשויים ממתכת עם כיסוי מבודד חום ואינו דליק. תקנים : EN469:2005 CALSS 2 צבע: כחול כהה יצרן : U PROTEC



**מגף כבאים | מק"ט 310**  
 עשויות גומי עם לוח פלדה פנימי.  
 תקן: EN15090  
 עמידות במתח:  $\leq 5000V$   
 משקל לזוג: 2.8 ק"ג  
 מידות: 40-46



**מסכת מילוט מאש דגם XHZLC60**



**שמיכת מילוט מאש | מק"ט FB180180**  
 עשויה 100% בד פיברגלס מעכב בעירה.  
 מיועדת לכיבוי שריפות ע"י כיסוי וחניקת האש.  
 מיועדת לכיבוי ע"י עטיפת אדם בוער.  
 תקנים: EN 1869:2019  
 מטר 1.8x1.8 אמידה: 1.8



**כובע גרב לכבאי | מק"ט 503**  
 שכבות 2 Nomex  
 צבע: שחור



**מכנס חסין אש**  
 מכנס מעכב בעירה אנטיסטטי. עמיד לנזולים.  
 עשוי 100% פוליאסטר מצופה בחומר מעכב בעירה ואנטיסטטי.  
 תקנים: EN1149-5, EN13034 TYPE 4, EN343 CLASS 3, EN14116  
 יצרן: PORTWEST



מידה	צבע	מק"ט
S	כחול	BZ14NARS
M	כחול	BZ14NARM
L	כחול	BZ14NARL
XL	כחול	BZ14NARXL
XXL	כחול	BZ14NARXXL
3XL	כחול	BZ14NA3XL

**חולצה חסינת אש**

מעכב בעירה אנטיסטטי.

עמיד לנוזלים.

עשוי 100% פוליאסטר מצופה בחומר מעכב בעירה ואנטיסטטי.

תקנים : EN1149-5, EN13034 TYPE 4, EN343 CLASS 3,

EN14116

יצרן : PORTWEST



מידות	צבע	מק"ט
S	כחול	BIZ2NARS
M	כחול	BIZ2NARM
L	כחול	BIZ2NARL
XL	כחול	BIZ2NARXL
XXL	כחול	BIZ2NARXXL
3XL	כחול	BIZ2NARXXXL
4XL	כחול	BIZ2NAR4XL

**סרבול כחול מעכב בעירה | מק"ט 964**

סרבול מגן מעכב בעירה, ללבישה חד פעמית.

סרבול רך, עמיד, נושם.

כולל: ברדס, שרוולי ידיים וקרסוליים אלסטיים, רוכסן קדמי לאורך הגוף ללבישה נוחה וקלה,

רכיסת סקוטש מעל הרוכסן.

מידות : S-4XL

תקנים : TYPE 5 EN ISO 13982- 1 [2] Dry particle suit

TYPE 6 EN13034 Reduced spray suit , EN 1149 -5 Anti-static

EN 1073- 2 Barrier to radioactive particulate- class 1

EN 14116 Barrier to infective agents

יצרן : XINYUAN



## סרבל מעכב בעירה אנטיסטטי

עבודה עם חשמל, אסדות קידוח וסביבה נפיצה.

עשוי כותנה ובד Nomex

צמדנים ומחזירי אור מעכבי בעירה.

רוכסן Nomex מחופה לאורך הסרבל ללבישה פשוטה ומהירה.

תקנים : EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1: 2008, EN ISO 11611, class 1: 2007, EN

IEC 61482-1-2, class 1-2: 2007 ASTM F1959 - ATPV8-25 cal/m<sup>2</sup>, EN

1149-1-3: 2004, EN 13034 type 6: 2005

יצרן : PORTWEST



מידות	צבע	מק"ט
S	אדום	FR21FS
M	אדום	FR21RM
L	אדום	FR21RL
XL	אדום	FR21RXL
XXL	אדום	FR21RXXL
3XL	אדום	FR21R3XL
S	כחול	FR21BS
M	כחול	FR21BM
L	כחול	FR21BL
XL	כחול	FR21BXL
XXL	כחול	FR21BXXL
3XL	כחול	FR21B3XL

**ברדס אלומיניום חסין אש | מק"ט 747**  
מיועד להתקרבות לאש גלויה או לעבודה בטמפרטורות גבוהות.  
עמידות בעבודה עם גיצים ומתכת נוזלית.  
עשוי סיבי פרה-ארמיד וגומי בציפוי אלומיניום.  
ביטנה מבד כותנה חסין אש.



חלון מגן פנים מוזהב עשוי פוליקרבונד נגד שריטות.  
קיים רצ'ט להידוק הברדס.  
עמידות בחום עד 1000°C  
תקנים : 2015 : EN11612  
מידה : ONE SIZE  
יצרן : PORTWEST

**מכנס אלומיניום חסין אש | מק"ט 618T**  
מיועד להתקרבות לאש גלויה או לעבודה בטמפרטורות גבוהות.  
עמידות בעבודה עם גיצים ומתכת נוזלית.  
עשוי סיבי פרה-ארמיד בציפוי אלומיניום.  
ללבישה מהירה סגירת לחצנים מתכווננים בצד המכנס.  
כתפיות אלסטיות מבד חסין אש עם אבזמים לשחרור מהיר.



עמידות בחום עד 1000°C  
תקנים : 2015 : EN11612  
מידה : ONE SIZE  
יצרן : PORTWEST

**מעיל אלומיניום חסין אש | מק"ט 618**  
מיועד להתקרבות לאש גלויה או לעבודה בטמפרטורות גבוהות.  
עמידות בעבודה עם גיצים ומתכת נוזלית.  
עשוי סיבי פרה-ארמיד בציפוי אלומיניום.  
סגירת כפתורים מכוסים בצמדן לאורך המעיל.



תקנים : 2015 : EN11612  
עמידות בחום עד 1000°C  
מידה : ONE SIZE  
יצרן : PORTWEST

### כפפות אלומיניום חסינות אש | מק"ט 749

מיועד להתקרבות לאש גלויה או לעבודה בטמפרטורות גבוהות.

עמידות בעבודה עם גיצים ומתכת נוזלית.

עשוי סיבי פרה-ארמיד וגומי בציפוי אלומיניום.

ביטנה מבד כותנה חסין אש.

עמידות בחום עד 1000°C

תקנים : 2015 : EN11612

מידה : ONE SIZE

יצרן : PORTWEST



**מקטורן לבן מעבדה - למבקר שרוול ארוך | מק"ט 265**

לבישה חד פעמית.

עשוי מבד פוליפרופילן SPP, רך ונושם בעל צווארון קלאסי.  
שרוולים ארוכים אלסטיים, 4 כפתורי רכיסה מקדימה וללא כיסים  
כמות: 50 יח' בחבילה

תקנים : CE category I, FDA, ISO9001, Minimum risk  
יצרן : UNYUAN

**כובע אחות | מק"ט 160**

לבישה חד פעמית.

עגול עם גומי, עשוי מבד SPP נושם.  
כמות: 1000 יח' בחבילה.  
תקן: CE, FDA, ISO9001

**סינר PVC צהוב PVC מק"ט 88**

להגנת הגוף מפני שמנים, מים וכימיקלים.

עשוי PVC מלפנים וניילון מאחור עמידות טובה בפני שחיקה.  
עובי : 0.3 מ"מ מיקרון  
מידות : 75X95 / 90X110  
יצרן : XINYUAN

**סינר חלוק כחול PVC | מק"ט 521**

עשוי פוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) עם קשירה מאחור.  
הסינר חסין מים, רך, אוורירי, בטוח למגע עם מזון, מיועד לשימוש כללי.  
כמות: 1000 יחידות בקרטון.

תקנים : CE, FDA, ISO9001  
נפח: גודל: 115X70 ס"מ. עובי: 10-16 מיקרון  
מידות : 2XL-3XL  
יצרן : UNYUAN

**סינר ריתוך חום | מק"ט 247**

להגנת הגוף בעבודות ריתוך, ליטוש והשחת מתכות.  
עשוי עור באיכות גבוהה.  
בגודל 100X70  
תקנים : EN11611



**ערדליים לטקס צהוב | מק"ט 316**

לטקס צהוב גמיש בעל רכות.  
ללבישה על גבי כל סוגי הנעליים, חסיני מים, שמן ונוזלים אחרים.  
עמידות גבוהה להחלקה.

תקנים : CE FDA

מידה : ONE SIZE

יצרן : XINYUAN

**ערדליים חד פעמיים עשויים פוליפרופילן עם סוליה PVC | מק"ט 183**

חסיני מים, עמידות גבוהה להחלקה.  
כמות: 1000 יח' בחבילה.

תקנים : CE, FDA, ISO9001

צבע: לבן

מידה : ONE SIZE

יצרן : UNYUAN

**כיסוי חד פעמי עשוי ניילון | מק"ט 183**

חסין מים, מתאים לשימוש כללי.

כמות: 2,000 יחידות בחבילה.

תקנים : CE, FDA, ISO9001

צבע: כחול

מידה : ONE SIZE

יצרן : UNYUAN

**חלוק מעבדה לבן ארוך | מק"ט 113**

חלוק מעבדה עשוי פרופילן SPP+PE

חלוק מעבדה מיועד ללבישה חד פעמית ולא ניתן לכיבוס.

מספק הגנה מצוויינת על הגוף ועל הבגדים מפני חלקיקים שאינם מסוכנים.

חסין מים, חסין כימיקלים קלים, רך ואוורירי.

חלוק מעבדה צווארון קלאסי, שרוולי ידיים אלסטיים, 4 כפתורי רכיסה מקדימה, ללא כיסים

תקנים : CE category I, FDA, ISO9001, Minimum risk

יצרן : UNYUAN

**סינר חלוק PVC | מק"ט 491**

להגנת הגוף בסביבת עבודה עם חשיפה לחומרים נוזליים וחומצות, מעבדות וחדרים נקיים  
עמיד במים ובחומצות. חלוק ארוך המספק הגנה מלאה לכל הגוף בעל שרוולים ארוכים  
בגב החלוק רצועות נמתחות לקשירה בהתאם למידה הרצויה

מידות : L-XL

יצרן : XINYUAN



### סרבול עבודה חד פעמי בצבע לבן עם ברדס | מק"ט 857 עשוי פוליפרופילן, סרבול עמיד ובד נושם.

כמות: 50 יח' בחבילה

ניתן להשיג בצבעים לבן, כחול

מידות : S-3XL

תקנים : CE category I, FDA, ISO9001, Minimum risk

יצרן : XINYUAN



### חליפת גשם עם פסים זוהרים | מק"ט 1788

חליפה הכוללת מעיל ומכנסי גומי.

חליפה עשויה בד PVC

מידות : M-3XL



### חליפת סערה מקצועית צבע כחול



### מעיל גשם | מק"ט 127

עשוי PVC, במעיל יש תפרים חיצוניים והלחמה פנימית ורוכסן נסתר.

כפתורי צמדן חיצוניים לאורך המעיל.

ניתן להשיג במידות : M-3XL



### מעיל אוקספורד זוהר

100% ניילון אוקספורד.

במעיל בטנה מיקרו פליז וצווארון רחב עם מוסתר כובע וכיסי צד.

פסים זוהרים ברוחב 5 ס"מ לרוחב המעיל ובשרוולים

בסיומת השרוולים והמעיל סריג אלסטי לסגירה הרמטית.

ניתן להשיג במידות : M-3XL



### סרבול TYPE 3/4/5/6 להגנה מכימיקלים | מק"ט 243

סרבול חד פעמי אנטי סטטי ובקטריאלי אטום ועמיד לחומרים כימיקליים רך ונושם ברדס,

שרוולי ידיים וקרסוליים אלסטיים. רוכסן דו צדדי קדמי לאורך הגוף לבישה קלה

סגירת סקוטש מעל הרוכסן. עמיד בפני חבטות ושריטות



**מגפיים קריוגניות | מק"ט CRYO30**  
מתאימות לטמפרטורות נמוכות מאוד של כ  $+100^{\circ}\text{C}$   $-360^{\circ}\text{C}$   
עשויות שלוש שכבות שונות, שני שכבות דקות עשויות מחומר מבודד.



**סינר קריוגני | מק"ט CRYO30**  
עמיד לטמפרטורה של כ- 160 ועד 250  
מידות "54x24"  
סינר טרמי עמיד למים, נושם, קל משקל.  
לבישה נוחה עם גמישות מקסימלית.



**חליפה קריוגנית להגנה מקור | מק"ט CRYO20**  
להגנה מפני קור בשילוב כותנה עמידה בפני טמפרטורה של כ  $+250^{\circ}\text{C}$   $-160^{\circ}\text{C}$   
החליפה עשויה מבד רב שכבתי וכותנה.  
עמידה בפני טמפרטורות נמוכות/ גבוהות וכותנה עמידה בפני קור/חום.



**ברדס קריוגני עם מגן פנים | מק"ט CRYO40**  
עמיד בפני טמפרטורות  $+100^{\circ}\text{C}$   $-360^{\circ}\text{C}$   
עשוי מחומר מבודד בעל מגן פנים שקוף ועבה.  
עמיד לטמפרטורות נמוכות במיוחד.  
מאפשר ראייה ברורה ומונע ערפול וסחרחורת.



**כפפות קריוגניות אטומות להגנה מקור | מק"ט 6629**  
עמידות למים ובעלות בד נושם.  
אורך הכפפה 38 ס"מ



**רתמת בטיחות לעבודה בגובה 4 נקודות | מק"ט 1691**

רתמה לעבודה בגובה 4 נקודות כולל חבל עם קרבינה הברגה וקרבינה גדולה עשוי 100% פוליאסטר.  
 צבע: אדום / שחור  
 תקנים : EN 361, EN 358  
 יצרן : MAXSISSAFE

**רתמת בטיחות שלמה בעלת 4 חיבורים מהירים | מק"ט 1729**

רתמה לעבודה בגובה, 4 נקודות חיבורים מהירים וחגורת גב למיצוב בגבהים עשוי 100% פוליאסטר.  
 צבע: יאדום שחור.  
 תקנים : EN 361, EN 358  
 יצרן : MAXSISSAFE

**רתמת בטיחות לעבודה בגובה 4 נקודות | מק"ט 1172**

רתמה בעלת 4 חיבורים, חגורה מתכווננת בחזה ורצועות כתף מתכווננות תקנים : CE0321 EN361:2002 EN358:1999  
 צבע: אדום/ שחור  
 יצרן : MAXSISSAFE

**רתמת בטיחות P-22mX PRO**

נקודות עיגון מתכווננת. קלה ונוחה ללבישה 4  
 חגורה עשויה מפוליאסטר 45 מ"מ  
 אבזמים אוטומטיים מאלומיניום ופלדה מגולוונת.  
 תקנים : EN 361, EN 358  
 יצרן : PROTEKT



### **רתמת בטיחות P-80EMX**

נקודות עיגון מתכווננות. חגורת גב למיצוב בגבהים. קלה ונוחה ללבישה 4  
חגורה עשויה מפוליאסטר 45 מ"מ  
אבזמים אוטומטיים מאלומיניום.  
תקנים : EN 358, EN 361, EN 813  
צבע: שחור אדום  
יצרן : PROTEKT



משקל	מידות	מק"ט
1780	M-XL	AB18022
1860	XXL	AB18022

### **רתמת בטיחות P 51 EMX**

נקודות עיגון מתכווננות , בעלת חיבורים מהירים , חגורת גב למיצוב בגבהים 4  
קלה ונוחה ללבישה  
חגורה עשויה מפוליאסטר 45 מ"מ  
אבזמים אוטומטיים מאלומיניום  
תקנים : EN 358, EN 361, EN 813  
יצרן : PROTEKT



משקל	מידות	מק"ט
1945	M-XL	AB15521
2080	XXL	AB15521

**קו חיים אנכי נייד**

חבל בטיחות לאבטחה בפני נפילה בעבודות זמניות על סלמות ומבנים גבוהים.  
עשוי פוליאמיד כולל עכבר, משכך נפילה וקרבינה אוטומטית.  
קל ונוח להתקנה ופירוק.

יצרן : PROTEKT

תקנים : EN 33-2



מק"ט	אורך במטר
AC 060 & AZ 002 50	45
AC 060 & AZ002 40	40
AC 060 & AZ002	35
AC 060 30	30
AC 060 & AZ 002 25	25
AC 060 & AZ002 20	20
AC 060 & AZ 002 15	15

**קו חיים אופקי**

הרצועה בטוחה לעבודה בתנועה אופקית במשטח גבוה, מתאימה ובטוחה לשימוש  
לעד 3 אנשים בו זמנית.

מגיעה עם תיק (דגם AX 050) שמחובר לרצועה.

תקנים : EN 795 B type

יצרן : PROTEKT



משקל	אורך במטר	מק"ט
4.25	10	AE320 & AZ060
5.4	20	AE320 & AZ060
6.95	30	AE320 & AZ060

**חבל מיקום ותמיכה (אגרופן) PROT 3**

חבל בטיחות עם אגרופן המיועד לכוונון, לאחיזה ולבלימה, לעבודה נוחה  
ובטוחה בגבהים.

תקנים : EN 358

יצרן : PROTEKT



מק"ט	אורך במטר
AF 130 02	2
AF 130 03	3
AF 130 10	10

**חבל עבודה סטטי דגם LL 110**

חבל איכותי עשוי 100% פוליאסטר, בעל עמידות גבוהה. נוח ובטוח לשימוש בעבודות בגובה.  
יצרן: PROTEKT



מק"ט	אורך במטר	קוטר בס"מ
1115	160	12
1116	200	10.5

**חבל עבודה עם 2 עיניים | מק"ט AC20010**

קוטר: 14 מ"מ  
תקנים: EN 353-2  
יצרן: PROTEKT



מק"ט	צבע	אורך במטר
AC200-10	אפור	10
AC200-20	אפור	20
AC200-30	אפור	30
AC200-40	אפור	40
AC200-50	אפור	50

**שני חבלים מחוברים למשך עם זוג קרבינות דאבל לניארד EW-32 | מק"ט 1014**

תקנים: EN 354, EN358, EN355, Z359.13  
יצרן: PROTEKT



**חבל עבודה 2 מ' עם משך נפילה | מק"ט 105**

חבל עבודה עשוי פוליאמיד  
חבל עם המשך נפילה ועם 2 קרבינות לעיגון: אחת אוטומטית AZ 002 ואחת רגילה בקוטר 55, AZ 022  
מידות אורך - 2 מ' עובי - 12 מ"מ  
תקן: EN 355 EN 354  
דגם: ABM+LB 121  
יצרן: PROTEKT



**כננת לחצובה 20 מטר הרמה ידנית | מק"ט 20 AT050**

מתאים לחיבור על חצובה דגם TM-9 AT 011

קוטר הכבל 6.3 מ"מ.

אורך הכבל 20 מטר

תקנים : EN 1496 type B

משקל: 13 ק"ג

יצרן : PROTEKT



**חצובה תלת רגל | מק"ט AT011**

חצובה לירידה וחילוץ מבורות, עשויה אלומיניום.

כננת חילוץ עם כבל באורך 20 מ' עשוי מתכת מגולוונת

אפשרות להרמת אדם אחד בלבד בכל פעם.

קוטר פתיחה מתחת לחצובה ס"מ: 140-213

מרווח רגליים: 119-182 ס"מ

דגם : TM-9 AT 011

תקנים : EN 795 type B

משקל: 17 ק"ג

יצרן : PROTEKT



**רצועות עיגון סלינג**

מיועדת לעיגון מהיר של כל עצם המאפשר הקפתה או הלבשת הרצועה.

עשויה פוליאסטר.

חוזק סטטי - KN22

תקנים : EN 354, EN 566, EN 795 class B

יצרן : PROTEKT



מק"ט	אורך בס"מ	קוטר בס"מ
AZ 900 030	30	20
AZ 900 060	60	20
AZ 900 080	80	20
AZ 900 120	1.20	20
AZ 900 150	1.50	20
AZ 900 200	2.00	20

**בולם נפילה כפול | מק"ט DWR 040S**

אורך 2 מטר קרבינה 50 מ"מ.

תקנים : EN360

יצרן : PROTEKT



**בולם נפילה**

תקנים: CE EN 360-2002

יצרן: MAXSISSAFE



מק"ט	אורך הכבל במטר
SRL-1	1.5
SRL-2W	3
SRL-15	15

**בולם נפילה נגלל**

בולם נפילה עם ידית אחיזה.

טבעת עשויה מתכת.

כבל עשוי מתכת מגולוונת בקוטר 4 מ"מ.

תקנים: EN360

יצרן: PROTEKT



משקל	אורך הכבל במטר	מק"ט
900	2.25	WR 040
1850	2.25	WR 040 DOUBLE
1750	3	CR 030
4.200	10	CR 250 V 10
4.700	12	CR 250 V 12
4.900	15	CR 250 V 15
11.250	20	CR 250 V 20
850	2.25	CR 025 & AZ011

**בולם נפילה לכבל | מק"ט AC 080**

12 מטר כבל.

תקנים: EN 353-2, EN 358, EN 12841

משקל: 194 גרם

יצרן: PROTEKT



### **תוף גלילה ובלימה אישי (יויו) | מק"ט 256**

בולם נפילה נגלל (יויו) 2.5 מטר.

מיועד לבלימת נפילה ולספיגת אנרגיית הנפילה של העובד, על מנת למזער נזקים ולהפוך את הנפילה לרכה ובטוחה.

תקנים: EN 360

משקל: 1180 גרם

אורך: 2.5 מטר

יצרן: PROTEKT



### **בולם נפילה לכבל | מק"ט AC 040**

בולם נפילה זעיר (עכבר) לחבל 12 מ"מ

תקנים EN 358

משקל: 194 גרם

יצרן: PROTEKT



### **נקודת עיגון | מק"ט AT150/AT18**



### **עיגון חומה / מעקה נייד מתכוונן מק"ט AT254**

קודת עיגון לחומה / מעקה AT254 מתחברת עם נקודת העיגון AT153,

משמשת כהגנה על 2 משתמשים בו זמנית

התקנה פשוטה, עמידה בתקני בטיחות EN795.



רצועת הרמה מקדם קריעה 1:7



מק"ט	צבע	כושר הרמה (ק"ג)	אורך ( מטר )	רוחב (מ"מ)	טון
1144454	סגול	1,000	1	30	1
1144417	סגול	1,000	2	30	1
1144418	סגול	1,000	3	30	1
1144483	סגול	1,000	4	30	1
1144419	סגול	1,000	5	30	1
1144612	סגול	1,000	10	30	1

רצועת הרמה מקדם קריעה 1:7



מק"ט	צבע	כושר הרמה (ק"ג)	אורך ( מטר )	רוחב (מ"מ)	טון
1144426	ירוק	2,000	1	60	2
1144443	ירוק	2,000	2	60	2
1144405	ירוק	2,000	3	60	2
1144442	ירוק	2,000	4	60	2
1144406	ירוק	2,000	6	60	2
1144407	ירוק	2,000	10	60	2

רצועת הרמה מקדם קריעה 1:7



מק"ט	צבע	כושר הרמה (ק"ג)	אורך ( מטר )	רוחב (מ"מ)	טון
1144427	צהוב	3,000	1	90	2
1144415	צהוב	3,000	2	90	2
1144408	צהוב	3,000	3	90	2
1144431	צהוב	3,000	4	90	2
1144409	צהוב	3,000	5	90	2
11444618	צהוב	3,000	6	90	2
11444404	צהוב	3,000	10	902	2

### רצועת הרמה מקדם קריעה 1:7



מק"ט	צבע	כושר הרמה ( ק"ג )	אורך ( מטר )	רוחב (מ"מ)	טון
11444446	אפור	4,000	2	120	4
11444410	אפור	4,000	3	120	4
11444467	אפור	4,000	4	120	4
11444411	אפור	4,000	5	120	4
1144470	אפור	4,000	6	120	4

### רצועת הרמה מקדם קריעה 1:7



מק"ט	צבע	כושר הרמה ( ק"ג )	אורך ( מטר )	רוחב (מ"מ)	טון
1144412	אדום	5,000	5	150	5
1144441	אדום	5,000	5	1505	5

### רצועת הרמה מקדם קריעה 1:7



מק"ט	צבע	כושר הרמה ( ק"ג )	אורך ( מטר )	רוחב (מ"מ)	טון
1144413	חום	6,000	5	180	5
1144440	חום	6,000	6	180	5

**קרבינה אלומיניום AF76B EN362 בצבע כחול | מק"ט 1013****AZ014 בטיחות | מק"ט**

עשויה אלומיניום, מפתח 24 מ"מ

כוח שבירה KN 20

תקנים: EN 362

משקל: 92 גרם

מידות: 117X72 מ"מ

יצרן: PROTEKT

**טבעת בטיחות אלומיניום שחור | מק"ט AZ019**

עשויה אלומיניום, מפתח 27 מ"מ

כוח שבירה KN 20

תקנים: EN 362

משקל: 90 גרם

מידות: 119X78 מ"מ

יצרן: PROTEKT

**טבעת בטיחות אלומיניום שחור | מק"ט 1010**

עשויה אלומיניום, מפתח 18 מ"מ

יתקנים: EN 362

משקל: 160 גרם

מידות: 107X58 מ"מ

יצרן: PROTEKT

**קרבינה לעיגון AZ022 | מק"ט 634**

עשויה פלדה מגולוונת, מפתח 55 מ"מ

כוח שבירה KN 20

תקנים: EN 362

משקל: 500 גרם

מידות: 217X112 מ"מ

יצרן: PROTEKT



**מסכת חצי פנים MPL 1000C | מק"ט 1000C**

מסכת חצי פנים מיועדת לשימוש עם מסנן יחיד.

מציעה נוחות ועמידות מירבית ומספקת הגנה מפני חלקיקים מגוון רחב של גזים ואדים.

תקן EN 140:1998:

יצרן MPL:

**מסכת חצי פנים MPL 2000C | מק"ט 2000C**

מסכת חצי פנים מיועדת לשימוש עם שני מסננים תואמים.

מציעה נוחות ועמידות מירבית ומספקת הגנה מפני חלקיקים מגוון רחב של גזים ואדים.

תקן EN14 1998:

יצרן MPL:

**מסכת פנים מלאה MPL 3000C | מק"ט 3000C**

מסכת פנים מלאה מיועדת להגנה מפני חלקיקים, גזים ואדים או שילוב של שניהם.

עם מסנן MPL בעל חיבור אוניברסלי, Tאחד מסדרת ה

תקן EN-136 1998:

יצרן MPL:

**מסכת פנים מלאה MPL 4000C | מק"ט 4000C**

מסכת פנים מלאה מיועדת להגנה מפני חלקיקים, גזים ואדים.

עשויה מ EPDM עם עדשת פוליקרבונט.

לשימוש עם מסנן MPL Series B בעל חיבור כפול.

תקן EN 136:1998:

יצרן MPL:

**מסכת חצי פנים UNIX | מק"ט 181**

מיועדת לשימוש עם שני מסננים.

מסכה קלילה ונוחה, מספקת הגנה בסביבות עבודה מגוונות.

במסכה ישנן רצועות חיבור מתכווננות בחמש נקודות חזקות נוחות ופשוטות לשימוש.

המסכה אלסטית לנוחות מירבית ולהפחתת הלחץ על הפנים.

מעוצבת באופן המאפשר שדה ראייה רחב והגנה טובה על העיניים, האוזניים והראש.

בעלת חיבור מהיר ובטוח של מסננים להחלפה.

קלה לניקוי.

ניתן להשיג בשלוש גדלים: 1,2,3

פילטרים מתאימים BAYONET

צבע: אפור כחול

תקן EN 140:

יצרן SORBENT



### **מסכת פנים מלאה | MAG-3 | מק"ט 1093**

המסכה עם פילטרים DOT או DOTpro מאפשרת להשיג מספר יתרונות חשובים בשל האמינות הבלתי מתפשרת של העיצוב והחומרים. ניתן להשתמש במסכה בטמפרטורות של עד מינוס 40 ועד פלוס 50 מעלות צלזיוס ובסביבת לחות יחסית של עד 98%. המסכה בעלת שכבת איטום כפולה, נוחה לשימוש ובטוחה לעבודה למשך זמן ארוך. במסכה ישנם 5 אבזמי מתיחה לצורך חיבור וניתוק מהירים, מסך מגן פנורמי קשיח בעלת התקן דיבור וחיבור פילטר בחזית.

גודל אוניברסלי CLASS-3

פילטרים מתאימים : Thread GOST 8762

צבע: שחור

תקן: EN 136

יצרן: SORBENT



### **מסכת פנים מלאה | MAG | מק"ט 24**

המסכה מעניקה הגנה למערכת הנשימה, לעיניים ולפנים, בסביבת עבודה עם גזים וחומרים מסוכנים. במסכה ישנם 5 אבזמי מתיחה לצורך חיבור וניתוק מהירים, שכבת איטום כפולה, מסך מגן פנורמי התקן דיבור, וחיבורי פילטר בחזית המסכה.

גודל אוניברסלי CLASS-2

פילטרים מתאימים - Thread EN 148-1 או GOST 8762

צבע: שחור

תקן: EN 136

יצרן: SORBENT



### **מסנן UNIX 521 A1B1E1 | מק"ט 150**

מסנן UNIX 521 A1B1E1  
לסינון גז טבעי ומלאכותי, אדים אורגניים וחומצות  
מתאים למסכת חצי פנים - מק"ט 181  
ולמסכות פנים מלאה MAG-2 - מק"ט 1092  
חיבור BYONET למסכה  
תקנים: EN 14387



### **מסנן משולב | מק"ט 64**

מסנן משולב DOTpro 320 A2B2E2K2P3 RD למסכת פנים מלאה.  
מיועד לסינון גז טבעי ומלאכותי.  
לסינון אדי חומצה וקיטור.  
לסינון עשן וערפל.  
יצרן: SORBENT



### **מסנן (פד) | מק"ט 57**

מסנן UNIX Particle filter FFP3 R , עם חיבור BYONET למסכה חצי פנים.  
יועד לסינון אבק, עשן וערפל.  
יתקנים: EN 14387 EN 143  
יצרן: SORBENT



### **מסנן למסכת חצי פנים UNIX P3 | מק"ט 20**



### **מסנן למסכת חצי פנים MPL A2P3 | מק"ט B210**



### **מסנן למסכת פנים מלאה | מק"ט B113**

חיבור BYONET מתאים למסכת חצי פנים MPL ABEKP3 R



### **פילטר UNIX 303 P3 | מק"ט 627**

לסינון אבק, עשן וערפל, משמש כהגנה שלישי.  
מגן בתנאי לחות גבוהים ועמיד בפני מזהמים.  
מתאים למסכת חצי פנים (מק"ט 181) ולמסכות פנים מלאה MAG-2 (מק"ט 1092).  
חיבור BYONET למסכה.  
תקנים: EN 14387 EN 143  
יצרן: SORBENT



**מתאם למסנן UNIX עם חיבור BYONET למסכה חצי פנים | מק"ט 276**  
מתאם למסנן UNIX עם חיבור BYONET למסכה חצי פנים.  
תקנים: EN 14387 EN 143  
יצרן: SORBENT



**מסנן למסכת חצי פנים MPL P3 | מק"ט B302**



**נשמית מתקפלת FFP2 עם פחם פעיל ושסתום | מק"ט 596**

שכבת פחם פעיל המשמש להגנה מפני אדים אורגניים ולנטרול ריחות. שסתום פליטה שמטרתו להפחית ולנדף את החום והלחות. רצועות גומי עם מותחן TOGO לחבישה נוחה ובטוחה. קליפס גמיש להידוק על האף. רמת מיגון FFP2 - סינון של 95% תקנים : EN 149:2001+A1:2009 0194 CE צבע: אפור אדום יצרן : MAXSISSAFE

**נשמית FFP3 עם שסתום מתקפלת פחם פעיל | מק"ט 597**

שכבת פחם פעיל המשמש להגנה מפני אדים אורגניים ולנטרול ריחות. שסתום פליטה שמטרתו להפחית ולנדף את החום והלחות. רצועות גומי עם מותחן TOGO לחבישה נוחה ובטוחה. קליפס גמיש להידוק על האף. רמת מיגון FFP2 - סינון של 95% תקנים : EN 149:2001+A1:2009 0194 CE צבע: אפור אדום יצרן : MAXSISSAFE

**נשמית מעוגלת DTC3M-1F FFP3 | מק"ט 154**

בנשמית ישנו שסתום פליטה שמטרתו להפחית ולנדף את החום והלחות, רצועות גומי לחבישה נוחה ובטוחה. קיים קליפס גמיש להידוק מותאם אישית באזור האף. רמת מיגון FFP3 - סינון של 99% תקנים : EN 149:2001+A1:2009 0194 CE צבע: לבן אדום יצרן : MAXSISSAFE



**מערכת נשימה | מק"ט K80 T8-L8 ZP3 0313218-L8**

מערכת משמשת כהגנה בפני אבק תעשייתי.  
 דגם שקט במטיח הגנה מלאה לזמן פעולה של 8 שעות  
 הפילטר מתאים לסינון חלקיקים וכימיקליים.  
 המגן הקבוע מאפשר ראות של 180 מעלות ונועד להבטיח את בטיחות העובדים בסביבות תעשייתיות.  
 צינור הנשימה-המורכב מצינור ספירלה מוקף פלסטיק חלק עם חיבורים מהירים כדי להבטיח חיבור מדויק ומהיר לקסדה וליחידת המפוח.  
 תקן : EN 12941:98+A1:03+A2:08: TH3 P R SL  
 יצרן : KASCO

**מערכת נשימה | מק"ט K20 T8X ZP3 0313221**

מערכת נשימה להגנה מפני חלקיקים ותרכיבים מוצקים ונוזלים בסביבות כימיות תעשייתיות, רפואיות, פרמצבטיות בעל 2 מסנני אבק קיימת סוללת ליתיום נטענת ואביזרים נוספים.  
 אידיאלי לעבודות בסביבות עם ריכוזי אבק גבוהים.  
 תקנים : EN166:2001, EN 12941:98+A1:03+A2:08: TH3 P R SL  
 יצרן : KASCO

**מערכת נשימה | מק"ט ZENITH1 ME-M3**

מערכת נשימה המופעלת עם מסנן חלקיקים ומצוידת במסכת פנים מלאה ויחידת מאוורר לאספקת אוויר.  
 זרימת האוויר נשארת קבועה למשך 8 שעות  
 למפוח סוללה קלה הנישאת על החגורה.  
 מערכת האוויר המשולבת מסכת הפנים המלאה מתאימה למגוון שימושים תעשייתיים.  
 המערכת בולטת ביכולתה לספק זרימת אוויר גבוהה עם מסנן חלקיקים אחד בלבד המותאם ליחידת המפוח.  
 ישנו חיישן המאותת באמצעות נורה וצפצוף למשתמש על מצב הטעינה של הסוללה והסתימה של המסנן.  
 תקן : EN 12942:1998+A1:02+A2:08: TM3 P R SL  
 ניתן להשיג במידות S-L  
 יצרן : KASCO



**מערכת אספקת אוויר מאולץ | מק"ט M238500CB**

מערכת היוצרת סרקולציה של האוויר במקומות בהם יש חומרים כימיים. מורידה את הלחות שנמצאת בו יחד עם הטמפרטורה. מפוח בעל ספיקת אוויר נומינלית של 150 ליטר בדקה. צינור גמיש עם חיבור מהיר למפוח וחיבור להתקן נשימה. מטען חכם עם חיבור אוניברסלי למסננים. סוללה נטענת למשך 8 שעות עבודה עם בקרת הטענה חגורה אורגונומית.

תקנים : EN 12941, EN 12942

יצרן : CENTURION

**מפוח אישילכימיקלים MAGNUM8500 | מק"ט 9019565**

כולל סוללה ומטען חכם וחגורה.

תקנים : EN 12941, EN 12942

יצרן : CENTURION

**מערכת נשימה אינטגרלית | מק"ט 0313307**

מערכת נשימה אינטגרלית -קסדה לניקוי חול ומגן פנים. יצרן : KASCO

**מנ"פ SIGMA 2 מנשא | מק"ט 629**

מסכה למנ"פ VISION3 וגליל אוויר כבד.

יצרן : SCOTT

**מנ"פ PROPAK | מק"ט 626**

כולל מערכת IRIS ותידלוק מהיר מסכה למנ"פ VISION 3

יצרן : SCOTT

**מערכת סינון ונשימה אישית CONCEPT | מק"ט R23CHFUVKIT 1690**

המערכת מספקת 200 ליטר אוויר מסונן לדקות הכוללת מפוח אישי

לחלקיקים וכובע מגן דגם CONCEPT עם מגן פנים מתרומם עשוי

פוליקרבונט וצינור אוויר נשימתי.

המסנן חד פעמי ויש להשליכו לאחר השימוש.

תקנים : EN 12941 TH2P, כובע מגן: EN 397 MM, -30 C, -40 C, LD,

מגן פנים: EN 166 1 B 9 3 Va.c./1000Va.c.440

יצרן : CENTURION



### **מנ"פ MSA AIRGO | מק"ט 579**

מספקת אוויר נקי במקומות בהם רמת החמצן נמוכה או שאינה ידועה.  
מבנה המערכת נועד להפחית מתח ועייפות.  
תקנים : EN 137 Type 2



### **מערכת אוויר צח | מק"ט M26500EURO**

מחוברת למיני מדחס אוויר.  
צינור נשימתי כפול כולל שסתום פריקה.  
צינור אוויר 10 מטר



### **מערכת סינון ונשימה אישית דגם VISOR**

מערכת סינון ונשימה אישית דגם R23AWH9/13KIT עם מסכת ריתוך  
אלקטרונית דגם MAG 08 (כהות 9-13).  
מפוח אישי לחלקיקים MAGNUM 2000 PLUS  
סוללה + מטען חכם לסוללה.  
צינור אוויר שרשורי חיבור ביונט, 5 יח' של PRE FILTER  
תקנים : EN 12941 TH2P, EN 175  
יצרן : CENTURION



### **מפוח MAGNUM 2000 PLUS**

מתאים למערכת סינון ונשימה אישית דגם WELDING ולמערכת סינון  
ונשימה אישית דגם CONCEPT  
זרימת אוויר 200 ליטר לדקה עם מסנן חלקיקים TH2PSL במבנה מעוקל  
כדי למקסם את שטח הסינון.  
תקנים : EN 12942 TH2P  
משקל : 1100 גרם



### **מפוח MAGNUM 2000 PLUS**

לשימוש בבורות ומתחת לאדמה לצורך יניקה של עשן אבק וגזים.  
פעולה מתמשכת.  
נייד קל לשימוש ולנשיאה.  
רמת רעש נמוכה מאוד.



### **סנן חליפי למפוח MAGNUM**

מגן מפני אבק, ערפילים, אדים, וירוסים וחיידיקים.  
מבנה מעוקל כדי למקסם את שטח הסינון.  
חד פעמי.



**ברדס TYVEK ארוך | מק"ט M23LHF**

מעניק הגנה למערכת הנשימה, לעיניים ולפנים בסביבת עבודה וחשיפה לחומרים מסוכנים. אנטי סטטי, עמיד לכימיקלים. עשוי מחומר "F" DUPONT TYVEK עם מגן PVC תקנים : EN 14594, EN12941 צבע: כסוף משקל - 1.043 קילו יצרן : CENTURION



**ערכת מילוט 15 דקות | מק"ט 43428232**

. ערכה למילוט המספקת אוויר לנשימה למשך 15 דקות בלחץ חיובי. מיכל אוויר דחוס המיועד לנשימה, פתיחה מלאה ווסת אויר. ברדס ארוך עם ראייה פנורמית והתקן לפליטת האוויר החוצה. הפעלה אוטומטית ופתיחה מהירה. דגם: 4342.823 תקנים : EN1146 יצרן : DPI SEKUR



**מסכת מילוט חסינת אש | מק"ט 508**

מסכת מילוט ZEVS-U חסינת אש עם ברדס ומכשיר סינון בנרתיק נשיאה. בעלת עמידות גבוהה בפני חום ועשן. מספקת הגנה מפני עשן, גזים וחלקיקים, כולל חד תחמוצת הפחמן, אקרולין, ציאניד מימן, מימן כלורי. עונה על דרישות הגנה אזרחית בשעת חירום: הגנה אוניברסלית אפקטיבית ופינוי בטוח למשך 30 דקות. נוחה לנשימה ולתקשורת בדיבור. מתאימה למבוגרים ולילדים מגיל 12 פשוטה וקלה לשימוש. דגם : ZEVS-U יצרן : SORBENT



### **מסכת מילוט צהובה לעשן וחום | מק"ט 481**

להצלה עצמית ולהגנה על הנשימה במצבי חירום בהם ישנה חשיפה לאדים מסוכנים ולגזים רעילים כגון: HCl, SO<sub>2</sub> C<sub>6</sub>H<sub>12</sub> ואפילו גז מדמיע (CS). בעלת עמידות גבוהה בפני חום ועשן. מסנן חלקיקים ברמת יעילות העולה על 94% הגנה לטווח קצר – עד כ-15 דקות מגיע בתיק נשיאה דגם: MASKITO



### **ערכת מילוט 15 דקות מק"ט THDX-15**

ערכה למילוט המספקת אוויר לנשימה למשך 15 דקות בלחץ חיובי מיכל אוויר דחוס המיועד לנשימה. וסת אוויר. ברדס ארוך עם ראייה פנורמית והתקן לפליטת האוויר החוצה. התקן נשיאה נוח המאפשר מעבר קל בפתחי מילוט. הפעלה אוטומטית. פתיחה מהירה. יתקנים: EN1146 צבע: אדום וצהוב יצרן: DX-marine



### **מסכת מילוט לעשן וגזים רעילים | מק"ט 482**

מסכת מילוט KIMI לעשן וגזים רעילים. להצלה עצמית ולהגנה על הנשימה במצבי חירום בהם ישנה סכנת שאיפת עשן וגזים רעילים כתוצאה מאש, פחמן חד חמצני ( דליפה/התקפה, CO) כימית/ביולוגית. מספקת הגנה לטווח קצר- עד , P2 מצוידת במסנן חלקיקים אלקטרוסטטי כ-15 דק מסכה מגיעה ארוזה בתיק נשיאה. דגם: KIMI צבע: צהוב



**פנס ראש מקצועי מוגן התפוצצות | מק"ט SY-FPEH02**

תאורת LED 390 לומנס.

זמן עבודה: 4-6 שעות.

סוללה נטענת 220V

דרגות הארה: גבוהה - נמוכה- מהבהבת 3

רצועת ראש רכה, גמישה ומתכווננת.

נורית חיווי המתריעה על מצב הסוללה.

אורך חיים: 100,000 שעות.

עמידות למים : IP65

משקל הסוללה: 85 גרם

**פנס ראש מקצועי מוגן התפוצצות | מק"ט SY-FPEH01**

תאורת LED 320 לומנס.

בעל 2 מצבי הארה: תאורה גבוהה ותאורה נמוכה

סוללה נטענת 220V.

נוחות מרבית.

**פנס ראש מקצועי לקסדה מוגן התפוצצות | מק"ט SY-FPEF01**

תאורת LED 390 לומנס

דרגות תאורה: גבוהה, נמוכה ומהבהבת 3

סוללה נטענת : 220V

עמידות למים : IP65

נוחות מרבית.

**פנס מוגן התפוצצות | מק"ט 1212**

פנס MecArmy PT60

עוצמת הארה: 9,600 לומן.

זמן הארה מקסימלי: 331 שעות מרחק הארה מקסימלי: 415 מטר USB: נטען / מטעין

מכשירים סוללה : 8 X 18650 3400 mAh X 1 battery pack

משקל: 450 גרם

משקל סוללה: 200 גרם

**פנס ראש NIGHT STICK | מק"ט XPP-5450G**

פנס ראש / קסדה LED מוגן נפיצות.

עמיד למים ונפילה לגובה.

רצועת ראש אלסטית ורצועת כובע מגומי קשיח.

זמן עבודה עד 20 שעות A סוללות דרגת 3

צבע: צהוב

יצרן : NIGHT STICK



## פנס ראש Trident | מק"ט 607

פנס LED מקצועי.

צבע תאורה: לבן

עוצמת אור: 350 לומנס.

מידות 120mmx27x24mm

חומר: סגסוגת אלומיניום.

מצבי תאורה: חזק-חלש-מהבהב 3

מקור כוח: 1X18650 BATTERY :

דגם: Headlamp :

משקל: 156 גרם

צבע: צהוב שחור

יצרן: Streamlight :

## פנס E-SPOT

### תעשייתי

תאורת LED אטומה ומוגנת זעזוע.

בקרה אלקטרונית המבטיחה וויסות קבוע של עוצמת אור.

מצבי תאורה: גבוה ונמוך 2

סוללה נטולת תחזוקה עד 500 מחזורי טעינה.

עשוי ABS תרמו-פלסטי.

ידיית אחיזה מרופדת.

עמיד למים ונפילה מגובה 2 מטר.

מסופק עם מטען, עריסת טעינה ורצועת נשיאה.

דגם: LITEBOX E-SPOT :

משקל: 3583 גרם

צבע: כתום, צהוב

גובה: 29.20 ס"מ

יצרן: Streamlight :

## פנס

## פנס LED מקצועי | מק"ט WDS 518

### פנס

סוג LED

LED מקצועי.

צבע אור: לבן

T6:

עוצמת אור:

מידות

350 לומנס

חומר: סגסוגת אלומיניום.

120mmx27x24mm

צבע: שחור

מצבי תאורה: חזק-חלש-מהבהב 3

מקור כוח

1X18650 BATTERY :



## **פנס שטח נייד עוצמתי מתכוונן | מק"ט DS 240 כולל סוללת גיבוי לטעינת טלפון**



פנס עבודה אידאלי לשטח, לטיולים לאתרי בנייה ושימוש יומיומי.  
פלאש (הבזק), (חירום) SOS. מצבי תאורה - גבוה, נמוך 4,  
הפנס ניתן לכיוונון ומתקפל בקלות ובנוחות לנשיאה ואחסון ברכב או בבית.  
משמש גם כסוללת חירום לטעינת טלפון נייד.

סוג נורה - 20W COB

חומרים : ABS + Aluminum

חוזק ובהירות : 1500LM

סוללה מובנית: סוללת ליתיום 7V 4400mAh

זמן הפעלה : 2.5 שעות לתאורה מלאה (6 שעות תאורה בינונית)

זמן טעינה : 5-6 שעות.

ניתן לכוונן וסיבוב 360 על סביב צירו.

מתקפל וקל לנשיאה.

חיבורי USB כניסה ויציאה.

יצרן : Discovery

## **פנס ראש נטען עם תאורה פנורמית עוצמתית לטיולים ולריצות | מק"ט DS 235**



פנס ראש סופר עוצמתי שמאפשר לכם להקרין תאורה ולהאיר את האזור הסובב.  
הפנס כולל קרן אור רחבה לטווח ארוך במיוחד. מושלם להליכה ולמחנאות, דייג,  
ריצות לילה, לקריאה ולמגוון פעילות נוספות.

עמידות בתנאי רטיבות : IPX4

חיי סוללה: עד 2.5 שעות (בתאורה הגבוהה ביותר) ועד 8 שעות בתאורה רגילה  
מצבי תאורה 4

חיישן תאורה באמצעות זיהוי נפנוף יד.

פנס לד נוסף לתאורה ממוקדת.

רצועת גומי גמישה סופגת זיעה וניתנת להתאמה אישית.

עוצמה : LUMENS 350

עוצמת פנס צדדי : LUMENS 150

תצוגת מצב סוללה

נטען על ידי כבל USB TYPE -C

עמיד לנפילות עד 2 מטר

יצרן : Discovery

### **פנס ראש טקטי עם LED נטען | מק"ט DS 230**

פנס ראש מקצועי של Discovery בעל תאורה טקטית חזקה במיוחד כולל תאורת פלאש ותאורת חירום אדום בוהק.

פנס LED בעל רצועות לנשיאה על הראש. הפנס מצויד בסוללה נטענת חזקה לזמן שימוש ארוך.

הרצועות גמישות ומתכוננות ומאפשרות נשיאה נוחה ומדויקת על הראש. הפנס נטען על ידי כבל USB הכלול בערכה ופועל לפי באמצעות מחוות יד. מותאם למגוון שימושים: חירום / קמפינג / טיולי יום / טיולי מערות / רכיבה על אופניים. אידאלי לחיילים ולמטיילים.

יצרן: Discovery

### **פנס מקצועי | מק"ט XM18 FLASHLIGHT**

פנס LED מקצועי.  
עוצמת אור: 2500 לומנס.



### **פנס עבודה LED נייד עם מגנט חזק | מק"ט DS 250**

פנס הצפה נייד לד 1600 לומין נטען.

רמות הארה 3: 25%/50%/100%

זמן הארה: כ-3 שעות ברמת הארה 100%. (שעות במצב אור בינוני 6)

מגנט אחורי חזק במיוחד בנוי מ-6 פלטות

עמידות למים בתקן IP54

סוללת ליתיום נטענת 2 18650 (4,400mAh)

שקע יציאה USB לטעינת מכשירים.

מידות: 186x165x46mm.

מדובר בפרוז'קטור הצפה נטען ומקצועי עם נורת לד עוצמתית ומתקדמת של 1600 לומין.

הפנס כולל מגנט חזק במיוחד להצמדה למגוון שימושים.

יצרן: Discovery



### **פנס נצנץ סולארי | מק"ט 590**



### **פנס עבודה מקצועי נטען DS 180**

פנס עבודה נטען מתכוונן 180 מעלות, חסין למים ואבק, עם תאורת לד ראשית ומשנית.  
תאורת לד ראשית בעלת שתי עוצמות תאורה.  
תאורת לד עליונה.  
מתכוונן 180 מעלות.  
כולל תפס מגנט, תפס חגורה ומתלה.  
תצוגת עוצמת סוללה וטעינת סוללה.  
תאורה ראשית עד 3 שעות, תאורה עליונה עד 8 שעות  
עוצמת הארה: תאורה ראשית לד 400 Lumen, תאורה עליונה לד 120 Lumen.  
סוג סוללה: Li-battery, 2000mah 18650.  
משך טעינה מלאה: עד 4 שעות

**מנעול בטיחות LOTO - טבעת נעילה ציפוי ניילון**

מבנה תרמו פלסטיעמיד במיוחד אינומוליך חשמל.  
 עמידות בפני כימיקלים ועמידות בטמפרטורה 57°C-177°C.  
 UV עמידות בפני קרינת UV ובפני זעזועים.  
 כשהטבעת נעילה פתוחה לא ניתן להוציא את המפתח.  
 תוויית האזהרה ניתנת להחלפה  
 משקל: 75 גרם  
 רוחב: 38 מ"מ  
 גובה: 45 מ"מ  
 מידות חיצוניות : רוחב טבעת הנעילה 20 מ"מ  
 קוטר: 6 מ"מ  
 יצרן: Boshi



צבע	מק"ט
אדום	BD-G11
צהוב	BD-G12
ירוק	BD-G13

**מנעול בטיחות LOTO - טבעת נעילה ממתכת**

מבנה תרמו פלסטי עמיד במיוחד אינו מוליך חשמל.  
 עמידות בפני כימיקלים ועמידות בטמפרטורה 57°C-177°C.  
 UV עמידות בפני קרינת UV ובפני זעזועים.  
 כשהטבעת נעילה פתוחה לא ניתן להוציא את המפתח.  
 תוויית האזהרה ניתנת להחלפה.  
 משקל: 105 גרם  
 רוחב: 38 מ"מ  
 גובה: 45 מ"מ  
 מידות חיצוניות :  
 רוחב טבעת הנעילה 20 מ"מ  
 גובה הנעילה 38 מ"מ  
 קוטר 6 מ"מ  
 יצרן: Boshi



צבע	מק"ט
אדום	BD-G01
צהוב	BD-G02
תכלת	BD-G03
ירוק	BD-G04

### **תחנה לניהול ואחסון אביזרי נעילה | מק"ט BD-X09**

עשוי מתכת, חלון שקוף בדלת סגירה.

התחנה מכילה 30 עמדות נעילה, בכל עמדה 2 מנעולים, 2 מפצלי נעילה

ו-40 תגי סימון

ניתנת לנעילה ולתלייה על גבי הקיר.

צבע: אדום

רוחב: 43 ס"מ

אורך: 58 ס"מ

גובה: 9 ס"מ

יצרן: Boshi



### **ארון לאחסון 160 מפתחות | מק"ט BD-B65**

עשוי פלדה, זו הנעילה בארון מתכוונן כך שניתן לתלות סוגים שונים של מפתחות.

יש מספר גדלים של ארונות ועם כמות שונה של מפתחות.

לתלייה על קיר.

צבע: אפור

רוחב: 38.5 ס"מ

גובה: 62 ס"מ

עומק: 10 ס"מ

יצרן: Boshi



### **כבל לנעילת צנרת | מק"ט BD-L011-1**

כבל מתכוונן, עשוי פלסטיק מחוזק, הכבל מנירוסטה מצופה PVC עמיד בפני חום בטמפרטורות גבוהות  $149^{\circ}\text{C} - 46^{\circ}\text{C}$ .

ניתן לנעילה באמצעות עד 4 מנעולי בטיחות בקוטר עד 7 מ"מ

צבע: 4 מ"מ

אורך: 1.8 מטר

קוטר: 6 מ"מ

יצרן: Boshi



### **כבל לנעילת פריטים שונים | מק"ט BD-L21**

עשוי פלסטיק מחוזק, הכבל מנירוסטה מצופה PVC אנטי UV

ניתן לנעילה באמצעות עד 6 מנעולי בטיחות בקוטר עד 7 מ"מ

יצרן: Boshi



### **כבלי נעילה רב תכליתי**

עשוי פלסטיק מחוזק, הכבל מנירוסטה מצופה PVC

ניתן לנעילה במנעול בטיחות בקוטר עד 7 מ"מ

צבע: 4 מ"מ

אורך: 2.4 מ'

קוטר: 3.5 מ"מ

יצרן: Boshi



### נועל ידית ברז שער

ערכת נועלים בגדלים שונים בעלי קוטר 25 מ"מ ועד 330 מ"מ.  
עשוי פלסטיק עמיד בסביבה קורזיבית.  
קוטר צנרת: 254 מ"מ - 330 מ"מ.  
ניתן לנעילה באמצעות מנעול בטיחות 7 מ"מ



צבע: אדום

יצרן: Boshi

קוטר	מק"ט
165-254	BD-F11
254-330	BD-F12
127-165	BD-F13
64-127	BD-F14
25-64	DB-F15

### נועל ברז כדורי מתכוונן

עשוי פלסטיק עמיד בטמפרטורת חום גבוהה.  
נועל שסתומי גלגל כפולים.  
- קוטר צנרת: 73 מ"מ - 215 מ"מ.



יצרן: Boshi

קוטר במ"מ	מק"ט
73-215	BD-F01
13-70	BD-F02
50-200	BD-F06
12-64	BD-F07

**סכין בטיחות קרמי רגיל נסוג | מק"ט 10554**

מיועדת לחיתוך דפים ואריזות פלסטיק.  
הלהב נסוג וניתן להחלפה אינו מחליד ואינו מסוכן עמיד מאד.  
הסכין עשויה מחומר קרמי אינה מגנטית ואינה מוליכה זרם.

**סכין בטיחות מיני | מק"ט 10514**

מיועדת לחיתוך דפים ואריזות פלסטיק.  
מתאימה לפתיחת אריזות קרטון.  
בעלת מגנט המאפשר הצמדה למשטחי מתכת ומעבר לחיבור על מחזיק מפתחות, שרשרת, חבל וכו'.



הלהב נסוג וניתן להחלפה אינו מחליד ואינו מסוכן, עמיד פי 10 מכל להב מתכת רגילה.  
מתאימה לשימוש במפעלי מזון, חדרים נקיים, מעבדות, עבודות יד, חוגים ומאפשרת שימוש בטוח גם ע"י ילדים.

**סכין בטיחות - דמוי עט - להב נסוג | מק"ט 10512**

מיועדת לחיתוך דפים ואריזות פלסטיק, מתאימה לפתיחת אריזות קרטון.  
בעלת חור לחיבור על מחזיק מפתחות, שרשרת, חבל וכו'.

הלהב נסוג וניתן להחלפה אינו מחליד ואינו מסוכן עמיד פי 10 מכל להב מתכת רגילה.  
הסכין לא מגנטית, לא ניצוצית ואינה מוליכה זרם.

סכין הבטיחות מתאימה לשימוש במפעלים, חדרים נקיים, מעבדות, עבודות יד, חוגים ומאפשרת שימוש בטוח גם ע"י ילדים.

**סכין בטיחות - דמוי עט - להב תלת מצבי | מק"ט 10513**

מיועדת לחיתוך דפים ואריזות פלסטיק.  
בעלת חור לחיבור על מחזיק מפתחות, שרשרת, חבל וכו'.

הלהב נסוג וניתן להחלפה אינו מחליד ואינו מסוכן עמיד פי 10 מכל להב מתכת רגילה.  
הסכין לא מגנטית, לא ניצוצית ואינה מוליכה זרם.

סכין הבטיחות מתאימה לשימוש במפעלים, חדרים נקיים, מעבדות, עבודות יד, חוגים ומאפשרת שימוש בטוח גם ע"י ילדים.

**סכין בטיחות MARTOR 145 | מק"ט 585**

סכין בטיחות שרינק להב חבוי.  
להגנה מקסימלית של הידיים והמוצרים בזמן החיתוך.  
מבנה אורגו.



**סכין בטיחות SX660 | מק"ט 695**

בעלת מבנה ארגונומי.

להב טרפז כולל מחסנית 5 להבים

להב נסיגה לחיתוך בטוח גוף הסכין עשויה מגומי קשיח

ומתכת.

**סכין בטיחות קפיצית להב חוזר | מק"ט 1059**

סכין בטיחות קפיצית.

להב נסיגה לחיתוך בטוח.

הסכין עשויה מתכת.

דגם HARDEN



**זוג מכשירי קשר עם מסך תצוגה רחב | מק"ט DS820**

בטווח שידור של עד 5 ק"מ  
 במארז תופסן לחגורה.  
 המכשירים פועלים באמצעות סוללות AAA (מסופקות בערכה).  
 התראה על סוללה חלשה.  
 ערוצים 16  
 תדרים Mhz 446  
 מופעל ע"י סוללות נטענות או אלקליין AAA  
 פונקציית סריקת ערוצים.  
 טווח התדרים PMR 446 MHz  
 מידות : 90X52X26mm  
 משקל: 104 גרם (כולל הסוללה)  
 פונקציית VOX  
 תדרים : PMR446(446.00625 – 446.09375MHz)  
 יצרן : Discovery

**זוג מכשירי קשר מקצועיים | מק"ט DSPX7**

פקדי שליטה ולחצני ניווט.  
 מסך, תצוגה מובנה.  
 התראת סוללה חלשה.  
 סריקת ערוצים ומוניטור.  
 מצב חסכון בחשמל ובזמן עבודה.  
 פתוח- ללא צורך רישיון הפעלה.  
 מד עוצמת הסלולה.  
 תחנת עגינה המשמשת לטעינה  
 חסימת ערוץ חסום  
 VOX  
 TOT - ניתוק בעת שיחה ארוכה  
 ערכת קודי שידור דיגיטליים CTCSS/DCS כלולה  
 תדרים 136-174MHz 400-520MHz  
 טווח: 10 ק"מ  
 עוצמה : 7.4V  
 ערוצים: עד 99 ערוצים מקסימום  
 מידות : 34mm\*59\*110  
 משקל: 216 גרם (כולל סוללה)  
 הספק: 0.5W (PMR446)  
 עוצמת שמע :  $300mW \leq$   
 מכשיר קשר מקצועי DS PX7  
 יצרן : Discovery



## זוג מכשירי קשר DS Pro MAX

טווח עד 10 ק"מ, 16 ערוצי קליטה ושידור  
בתדרים 446PMR  
צג ערוצים, הרחבת ערוצים (קודי CTCSS 50 ו-105 קודי DCS)  
הפעלה ללא ידיים VOX, הצגת מצב סוללה  
מצב חיסכון בסוללה, סוג סוללה 1400mAh  
חיי סוללה עד 18 שעות, הספק פלט  $\leq 500 \text{ mW ERP}$   
פונקציית סריקת ערוצים, התראת שיחה, נעילת לוח מקשים וצללי מקשים  
תאורת חירום, תצוגת LCD  
טעינה באמצעות כבל Type-C מתח 5V  
יצרן: Discovery



## זוג מכשירי קשר איכותיים לטווח ארוך | מק"ט DS-PRO

פקדי שליטה ולחצני ניווט.  
מסך LCD מובנה.  
רדיו FM  
התראת סוללה חלשה.  
פנס LED חירום.  
סריקת ערוצים ומוניטור.  
אופציית נעילת מקשים.  
מצב חסכון בחשמל ובזמן עבודה.  
ללא צורך רישיון הפעלה.  
מד עוצמת הסלולה.  
תחנת עגינה המשמשת לטעינה.  
חסימת ערוץ חסום.  
TOT - ניתוק בעת שיחה ארוכה.  
ערכת קודי שידור דיגיטליים CTCSS/DCS כלולה  
מפרט טכני:  
תדרים: (446.00625 - 446.09375 MHz) PMR446  
טווח: 10 ק"מ  
ערוצים: עד 128 ערוצים מקסימום (ערוצי 8 PMR)  
מידות: 110\*50\*29mm  
משקל: 142.8 גרם (כולל סוללה)  
קליטה:  
רגישות:  $> 0.16 \mu\text{V} (12\text{dB SINAD})$   
זרם:  $\geq 100\text{mA}$   
זרם דחיסה: 20mA באריזה 2X DS-Pro 2X  
סוללת ליון נטענת 2X 1500mAh כבל טעינה USB 2X בסיס  
חוברת הפעלה אקליפ תפס חגורה 1X טעינה 2  
יצרן: Discovery



### **זוג מכשירי קשר DS 840**

16 ערוצי שידור

טווח עד 8 ק"מ

טעינה חשמלית באמצעות עמדת עגינה

כפתור PTT : PRESS TO TALK אפשרות הפעלת הרמקול

נוח ביותר לנשיאה ולשימוש

אייקון מהבהב על המסך כאשר הסוללה מתרוקנת

מופעל ע"י סוללות נטענות או אלקליין

נעילת מקשים

חיסכון בסוללות

הערכה כוללת: 2 מכשירים 2 תפסים

הוראות שימוש בעברית

המכשירים פועלים באמצעות סוללות AAA מסופקות בערכה

תופסן לחגורה

הוראות שימוש בעברית

מופעל ע"י סוללות נטענות או אלקליין

יצרן: Discovery



### **זוג מכשירי קשר DS 830**

טווח קליטה ושידור עד 6 ק"מ (תלוי בתנאי שטח)

ערוצים 98 הרחבת ערוצים 8

טווח תדרים PMR 446-446.2mhz

צג עם תאורת מסך אחורית.

VOX הפעלה ללא ידיים.

התראת סוללה חלשה ומצב סוללה.

גודל סוללה 1500mAh מתח 3.7V

הספק 0.5w

נעילת מקשים.

גודל 12.5\*5.0\*30 מ"מ

צליל סיום שיחה

פנס

טעינה באמצעות כבל MicroUSB

יצרן: Discovery



## **זוג מכשירי קשר DS 820**

עד 5 ק"מ טווח שידורי קליטה

התראה על סוללה חלשה.

ערוצים 16

תדרים 446 Mhz

מופעל ע"י סוללות נטענות או אלקליין AAA

פונקציית סריקת ערוצים.

טווח התדרים PMR 446 MHz

מידות : 90X52X26mm

פונקציית VOX

תדרים : (446.00625 - 446.09375MHz) PMR446

יצרן : Discovery



**סוללת גיבוי סולארית | מק"ט DS 30 Solar**

טעינה סולארית 5V 400mAh

טעינת ארבעה מכשירים בו זמנית: טעינה אלחוטית, זוג שקעי USB, שקע Type-C  
 טעינה כפולה (טעינת מכשיר נייד והסוללת גיבוי) שקע Type-C  
 טעינה אלחוטית Qi 5W למכשירים תומכים.

חסין למים IP54

פנס חירום שלושה מצבים.

הגנה מפני קצר, טעינת יתר וחוסר טעינה.

נפח סוללה - 30000mAh

כניסת מתח Micro USB(DC5V 2A)

כניסת / יציאת מתח Type-C(DC5V3A)

יציאות מתח USB(5V/3A)

מתח משטח טעינה אלחוטי (5W 1A)

מתח פאנל סולארי (5V/400mA)

טעינת מוצר - 6 עד 10 שעות

סוג סוללה - Li-polymer

פנס - 1W\*2

יצרן: Discovery

**סוללת גיבוי סולארית | מק"ט DS 30 Solar**

טעינה סולארית 5V 400mAh

טעינת ארבעה מכשירים בו זמנית: טעינה אלחוטית, זוג שקעי USB, שקע Type-C  
 טעינה כפולה (טעינת מכשיר נייד והסוללת גיבוי) שקע Type-C  
 טעינה אלחוטית Qi 5W למכשירים תומכים.

חסין למים IP54

פנס חירום שלושה מצבים.

הגנה מפני קצר, טעינת יתר וחוסר טעינה.

מפרט טכני:

נפח סוללה - 20000mAh

כניסת מתח Micro USB(DC5V 2A)

כניסת / יציאת מתח Type-C(DC5V3A)

יציאות מתח USB(5V/3A)

מתח משטח טעינה אלחוטי (5W 1A)

מתח פאנל סולארי (5V/400mA)

טעינת מוצר - 6 עד 10 שעות

סוג סוללה - Li-polymer

פנס - 1W\*2

יצרן: Discovery





### **סוללת גיבוי וטעינת סמארטפון Eco 650**

טעינה כפולה (טעינת מכשיר נייד והסוללת גיבוי) שקע Type-C  
הגנה מפני קצר, טעינת יתר וחוסר טעינה.  
טעינה בעוצמה של עד 5W  
צג דיגיטלי סטטוס סוללה.

מפרט טכני:

נפח סוללה - 3.7V/20000mAh

כניסת מתח - Type-C/Micro-USB  
(5V/2A,9V/2A,12V/1.5A)

יציאת מתח Type-C  
(5V/3A,9V/2.2A,12V/1.6A)

יציאות מתח USB  
(4.5V/5A,5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)

זמן טעינה כ-4 שעות

מימדים - 141 מ"מ גובה, 66 מ"מ רוחב, 27 מ"מ עומק  
סוללת גיבוי ניידת

כבל טעינה

מדריך הפעלה



### **סוללת גיבוי וטעינת סמארטפון Eco 600**

סוללת גיבוי (Power Bank) אוניברסלית בעוצמה של 10,000MAH עם תצוגת LCD  
דיגיטלית בעיצוב מטאלי יוקרתי.

ובעלת שני שקעים לטעינה בו זמנית. מעולה לטעינת מכשירי A קצב טעינה מהיר של 2  
טאבלט וסמארטפונים.

שקע טעינה בעוצמה של 22.5w

טכנולוגית Power Delivery לטעינה מהירה (PD)  
טעינה כפולה (טעינת מכשיר נייד והסוללת.

גיבוי) שקע Type-C

טעינה מהירה PB20 22.5w

הגנה מפני קצר, טעינת יתר וחוסר טעינה.

טעינה בעוצמה של עד 5W

צג דיגיטלי סטטוס סוללה

כניסת מתח - Type-C/Micro-USB

יציאת מתח - Type-C/USB

זמן טעינה כ-2 שעות

### **מפצל שקע חכם לטעינת טלפון ברכב | מק"ט Eco 190**

מתח שלושת שקעי המצת V או 12 24 V

מתח שני שקעי ה-USB 1A/2.1A

מתח כללי 120W

תאורת LED כחולה ומרהיבה לחיווי הטעינה.

כולל כבל חיבור באורך 1 מטר

משקל: 190 גרם

מידות: 98 מ"מ X 72 מ"מ X 35 מ"מ

יצרן: ECO



### **מפצל טעינה לטלפון כיסא אחורי ברכב | מק"ט Eco 135**

**Eco 135**

USB

מפצל טעינה לרכב בעל 5 שקעי

כבל מאריך 8 מטר

שקעי 2

שקעי 3 USB במטען המתחבר לשקע המצית.

מתאים גם לטעינת טאבלטים ואייפונים. USB נוספים בחלק נפרד המחליבש על ידיות כרית ראש הנהג.

מתח יציאה קדמי

מתח יציאה שקעים אחוריים 4A

4A

יצרן

ECO:



### **כבל טעינה לניידים | מק"ט ECO 430**

כבל איכותי המאפשר סנכרון וטעינה לסמסונג וטלפונים חכמים type c

יצרן: ECO



### **כבל טעינה | מק"ט ECO 440**

100W טע

חיבור USB Type C ל-USB Type C

אורך: 1 מטר

יצרן: ECO



### **מטען רכב נגלל | מק"ט DS 12630**

כניסה בעלת הספק של 3.5 אמפר וכניסה נוספת של 2.4 אמפר.

המטען מגיע עם כבל אחד מובנה ועם עוד כניסה שבאמצעותה ניתן להטעין 2 מכשירים בו זמנית.

לטעינה איכותית ומהירה במיוחד Discovery מטען רכב מבית

. מגיע עם סליל נשלח שחוזר למקום בלחיצה אחת באורך 90 ס"מ

חוץ מאייפון (TYPE C חיבור) מתאים לכל הסמארפונים.

ניתן להטעין גם טאבלטים. יצרן: Discovery



**מצלמה קדמית ואחורית לרכב | מק"ט DS 1050**

גודל מסך: 3.0 אינצ' TFT  
 חיישני CMOS 2.0mp עדשות זווית צילום רחבה 140 מעלות HD  
 רזולוציית וידאו חיצוני 1920x1080P/1280x720P/848 x480P /640x480P  
 אחורי VGA  
 פורמט צילום וידאו MOV@H.264 קצב צילום 30fps  
 חיישן תנועה תומך.  
 הקלטה מחזורית 3 דק'/5 דק'/10 דק  
 שומר מסך.  
 מוניטור חנייה.  
 כרטיס זיכרון מיקרו. קיבול עד 32 ג'יגה SD  
 סוללה 180mAh  
 שפות - אנגלית/עברית  
 יצרן: Discovery

**מצלמת דרך קומפקטית לתיעוד נסיעה | מק"ט DS 900**

גודל מסך: 2.0 אינצ' LCD  
 זווית צילום רחבה 120 מעלות HD  
 רזולוציית וידאו interpolation 720x1080  
 פורמט צילום וידאו AVI  
 קצב צילום: 30fps  
 רזולוציית תמונות: 5mp  
 פורמט תמונה: JPG  
 תומך חיישן תנועה.  
 הקלטה מחזורית: דקה/2 דק'/3 דק  
 תומך שומר מסך.  
 זום דיגיטלי: 4x  
 תומך אינפרה אדום.  
 תומך מוניטור חנייה.  
 כרטיס זיכרון: Micro SD (אינו כלול בערכה).  
 סוללה: 200mAh  
 יצרן: Discovery



## מצלמת רכב Full HD -DS980



מסך " 2.5 (320\*240) IPS  
קדמי Real Full HD 1080P  
זיהוי תנועה ותמיכה בחיישן G-Sensor  
הקלטה במקביל לטעינה.  
תצוגת תאריך בזמן אמת.  
השמעת וידאו, צילום תמונות.  
הקלטה אוטומטית בהדלקה  
תמיכה במוניטור חניה  
ערכת שבבים Generaplus 6248  
עדשה (CMOS) - GC2063  
מסך " 2.5 (320\*240) IPS  
זווית צפייה רחבה 170°  
פורמט וידאו AVI  
רזולוציית תמונה - 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA  
אודיו - מיקרופון ורמקול מובנה.  
תמיכה בהקלטת לולאה.  
וזיהוי תנועה G חיישן  
מוניטור חניה.  
נפח אחסון עד 64GB בכרטיס MicroSD (לא כלול בערכה)  
פלט USB 2.0  
סוללה מובנית 200mAh, USB 5V  
תפריט מרובה שפות - ברירת מחדל בעברית  
טמפרטורת עבודה -10°C – 60°C  
יצרן Discovery:

**קומפרסור אוויר קומפקטי נייד | מק"ט DS 555**

קומפרסור איכותי מתאים לכל רכב ואף לג'יפים כגיבוי ולשעת חירום.

יצרן: Discovery

**משאבה חשמלית ניידת DS 500**

משאבת אוויר ניידת וחזקה במיוחד בעלת עוצמת מילוי עד PSI 150

משאבת האוויר נטענת, קומפקטית וכנסת לכל תיק.

המשאבה אף כוללת תאורת לד חזקה לסיוע במקרה חירום.

צג דיגיטלי ולחצנים לשליטה בעוצמת ה- PSI/BAR + מטען לרכב + מטען קיר + צינוריות ומתאמים לניפוח צמיגים, כדורים, בלונים המשאבה מותאמת לניפוח לטרקטורונים, אופנועים, קטנועים, רכבים, אופניים, כדורים ועוד מגוון שימושים בחוץ ובבית.

קיבולת סוללה: 2000mAh.

זמן עבודה מרבי מקסימאלי: 30-40 דקות.

יעילות אינפלציה: 12 ליטר / דקה

לחץ אינפלציה מקסימאלי : 150PSI / 10.3BAR / 990KPA / 10.5 KG / CM

יחידות לחץ : PSI, BAR, KPA, KG / CM<sup>2</sup>

טמפרטורת עבודה: 20°C-60°C מתח כניסה: DC 12V (מטען לרכב), DC 5 - 15V (כבל

USB

פנס לד מובנה

אורך צינור אוויר החיצוני: 15 ס"מ

יצרן: Discovery



**בוסטר התנעה לרכב | מק"ט DS 650**

ערכת ההתנעה כוללת סוללה ניידת בעלת 2 חיבורי USB - QC לטעינה מהירה של הסלולרי.

ערכת התנעה לרכב בעלת קיבולת של 12,000 מיליאמפר. סוללת פולימר ליתיום.

התנעה של כלי רכב בעל מנוע בנזין עד 5,000 סמ"ק.

התנעה של כל רכב בעל מנוע דיזל עד 2000 סמ"ק (כולל ג'יפים).

מטעין גם את כל סוגי הטלפונים הניידים / טאבלטים.

שני פנסי LED קדמיים עוצמתיים מובנים בגוף המטען לכל מטרה.

עוצמת פנסים וזמן ההארה עד 72 שעות

כבלים עם הגנה מפני טעינת יתר.

זרם התחלתי 400A

זרם מקסימלי 1600A

מסך LCD לעדכון סטטוס טעינה בזמן אמת.

שתי יציאות USB חזקות ומהירות במיוחד של 5V2A/QC3.0

נשאר טעון במצב stand by עד 3 חודשים

כולל כבל לטעינה ב- 1 לכל סוגי הסמארטפונים (Type-C, Micro USB, Iphone)

זמן טעינת ערכת הסוללה - עד 3 שעות

סוללת התנעה.

כבלים לחיבור למצבר הרכב - שחור ואדום.

כבל טעינה לשקע מצת הרכב.

מתאמים לטעינת סמארטפונים 3

יצרן : Discovery

**בוסטר התנעה לרכב | מק"ט DS 570**

כבלי התנעה חכמים בעלי Smart Relay.

פנס לד עוצמתי, אות מצוקה, הבהוב חירום.

נורות חיווי סטטוס סוללה ומצב טעינה.

שקע טעינה Type-C 5V/2A.

שקע טעינת מכשירים תומכים USB-A 5V/2.1A.

פיק התנעה התחלתי 200A.

פיק התנעה מקסימלי 400A.

זמן טעינה 6-8 שעות.

סוללת ליתיום פולימר.

נפח סוללה : 8000mAh

יצרן : Discovery



## **בוסטר התנעה לרכב בנפח 10,000 mAh | מק"ט ECO 595**

ערכת התנעה לרכב בעלת קיבולת של 10,000 מיליאמפר! סוללת פולימר ליטיום. מטעין גם את כל סוגי הטלפונים הניידים / טאבלטים.

פנס LED. עוצמתי מובנה בגוף המטען לכל מטרה - עד 7 שעות כבלים עם הגנה מפני טעינת יתר.

שתי יציאות USB חזקות במיוחד של 5V/2.0A כל אחת.

כולל כבל לטעינה ב- 1 - 3 (MicroUSB, TYPE C, Iphone).

זמן טעינת ערכת הסוללה - עד 5 שעות.

מתניע מנועי 6000 סמ"ק בנזין ו 4000 סמ"ק דיזל.

זרם התחלתי : 400A

זרם מירבי : 600A ( $\leq 0.5s$ )

יצרן : ECO



גלאי 4 סוגי גזים דגם Microclip series BW | מק"ט 168



גלאי 4 סוגי גזים דגם ICON BW | מק"ט 568



## תיק גב חובש - עזרה ראשונה | מק"ט 1475



כמות יחידות	תיאור המוצר
5	משולש בד 100% כותנה איכותי + 2 סיכות ביטחון
2	תחבושת אישית
1	תחבושת בינונית - בטן
1	חוסם עורקים סיליקון 2 מטר
10	אגד גז חצי אלסטי מתמתח 7 ס"מ
3	פלסטר נייר+דיספנסר רחב 2.5 ס"מ
80	פלסטר נגד מים איכותי
1	מספריים מלע"כ לחבישה 7.5 אינץ
20	פד גזה סטרילי 7.5X7.5 ס"מ
1	סד לקיבוע
1	פולידין תמיסה 20 מ"ל
1	פולידין משחה 15 גרם
1	כלודין תרסיס כלורהקסידין 125 ס"מ
3	פד זולין לכוויות 10 10 ס"מ
1	שמיכה היפוטרמית
1 מכל גודל	מנתבי אויר 1+2+3
10 זוגות	כפפות ניטריל ארוזות בזוגות
1	צווארון מתכוון
1	מד לחץ דם+סטטוסקופ
2	ערכת עירוי דם -1,000 cc
1	מסכות למפוח הנשמה מספר 2,4,5
1	קטטר לסקשן (אדום)
1	סקשן ידני
1	פנס ראש כולל סוללות
20	תחבושת אלסטית 8 ס"מ
1	מד חום דיגטלי
1	כדורים להורדת חום - אקמול 21 קפלויות
1	מפרט טכני
1	תרמיל גב נפרס + 2 כיסים לבקבוק מים 1.5 ליטר

**ערכת עזרה ראשונה עד 20 איש | מק"ט 472**



כמות יחידות	תיאור המוצר
100	פליסטריות
1	כדורים להורדת חום – אקמול 21 קפלויות
10	תחבושת אגד חצי אלסטי 5 ס"מ
1 זוג	כפפות לטקס
2	צמר גפן 10 גרם
2	תחבושת אלסטית 8 ס"מ
24	פדי אלכוהול
15	פד סטרילי 7.5X7.5 ס"מ
2	משולש בד וסיכות בטחון
1	משחת פולידין
1	מספרים מלע"כ 5.5 אינץ'
1	תמיסת אלכוהול 70% 100 מ"ל
1	גל אלווורה לכוויות 100 מ"ל
1	פליסטר בד בגליל רחב 2.5 ס"מ
1	פליסטר נייר ודיספנסר רחב 2.5 ס"מ
10	פד לפצעים

**ערכת עזרה ראשונה לתיק חומ"ס | מק"ט 441**



כמות יחידות	תיאור המוצר
10	פד סטרילי 7.5X7.5 ס"מ
4	גזה- אגד 10 ס"מ
30	פליסטריות
3 זוגות	כפפות לטקס
1	פדיזון
3	תחבושת אישית
1	מסכת הנשמה
6	משולש קיבוע וסיכות
1	תמיסת פולידין
1	מספרי מלע"כ

## ערכת עזרה ראשונה עד 50 איש | מק"ט 471



כמות יחידות	תיאור המוצר
1	חוסם עורקים סילקון 2 מטר
1	תרסיס קירור 150 מ"ל
3	יחידות משולש בד וסיכות ביטחון
10	פד גזה סטרילי 7.5 ס"מ
1	תמיסת אלכוהול 70% 100 מ"ל
2	תחבושת אישית
100	פלסטיות
1	משחה לעור
2	צמר גפן 10 גרם
1	מספריים מלע"כ
1	פינצטה
1	גליל פלסטר 2.5 ס"מ אורך 5 מטר בד
1	תרסיס כלודין 125 מ"ל
1	גל אלורה לכוויות 100 גרם
10	תחבושת רחב 5 ס"מ
1	משחה לכוויות 100 מ"ל
1	תחבושת אלסטית 8 ס"מ
3 זוגות	כפפות לטקס
5	פד לפצעים
10	אצבעוני חבישה
24	פדים אלכוהול
1	כדורים להורדת חום – אקמול 21- קפליז
1	פולידין משחה 15 גרם
1	תמיסת פולידין 20 מ"ל

## אלונקה מתקפלת | מק"ט 422

אלונקה עם קורת ייצוב, עשויה סגסוגת אלומיניום לחוזק מקסימאלי, רכיבי הבד עמידים בפני מים. ניתן לקפל את האלונקה הן לאורך והן לרוחב לאחסון ושינוע פשוטים וקלים. צבע כתום לנראות אופטימאלית, בד האלונקה עמיד בפני מים, אש, סדקים וקל לניקוי. האלונקה קלת משקל, ניידת, אמינה, נוחה ובטוחה לשימוש. לשימוש ע"י בתי חולים, מרכזי חירום, כוחות הצלה לצורך פינוי פצועים לקבלת סיוע רפואי.



**MAXIS SAFE**  
The Best You Can Get



**המפתח לשמירה**

**על איכות הסביבה בתעשייה**

**מאצרה לאחסון מכלים קטנים**

עשויה 100% פוליאיתילן ומיועדת לאצירת נוזלים של מכלים קטנים. בעלת רשת פלסטיק נשלפת לניקוי קל.



אחריות: 3 שנים

יצרן: ROMOLD

מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
ST20	צהוב	4	22	55	595X395X175
ST30	צהוב	5	31	55	805X405X170
ST40	צהוב	7.5	41	105	800X605X170
ST60	צהוב	10	63	205	1000X605X200

**מאצרה לאחסון מיכלים**

עשויה 100% פוליאיתילן ומיועדת לאצירת נוזלים של מכלים קטנים. בעלת רשת פלסטיק נשלפת לניקוי קל.



אחריות: 3 שנים

יצרן: ROMOLD

מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות במ"מ
ST66	צהוב	8.5	66	120	804X608X220
ST70	צהוב	9.5	70	150	804X608X315
ST100	צהוב	14	104	205	1195X795X185

**מאצרה לאחסון 3 חביות**

אחסון חביות עם חומרים מסוכנים.  
 עשויה פוליאתילן.  
 עמידה בפני חומרים מסוכנים, חומצות וממיסים.  
 בנויה כתבנית ללא תפרים למניעת דליפות.  
 אחריות: 3 שנים  
 תקנים: Environment  
 יצרן: ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
BP3	צהוב	30	228	900	1785x780x240

**מאצרה לאחסון 4 חביות**

לאחסון חביות עם חומרים מסוכנים.  
 עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים, חומצות וממיסים.  
 אחריות: 3 שנים  
 תקנים: Environment  
 יצרן: ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
BP4	צהוב	44	410	1250	1310x1310x370

**מאצרה לאחסון 8 חביות**

עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים.  
 אחריות: 3 שנים  
 תקנים: Environment  
 יצרן: ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
BP8	צהוב	116	1140	3000	2560x1350x510

**מאצרה לאחסון 4 חביות**

עשויה מ 100% פוליאתילן.  
 בעלת רשת פלסטיק הניתנת להסרה לניקוי קל.  
 אחריות: 3 שנים  
 יצרן: ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	מידות במ"מ
BB100	צהוב	15	100	920x720x175

**מאצרה לאחסון 2 חביות**

עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים.

אחריות: 3 שנים

Environment: תקנים

יצרן: ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
BP2	צהוב	23	240	650	1200x820x330

**מאצרה לאחסון 4 חביות**

עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים.

אחריות: 3 שנים

Environment: תקנים

יצרן: ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
BP4FW	שחור	40	250	1500	1220x1200x390

**מאצרה לאחסון 4 חביות**

עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים.

מבנה: מרובע, 4 חביות

אחריות: 3 שנים

יצרן: ROMOLD

Environment: תקנים



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
BP4L	שחור	85	230	1250	1280x1285x275

**מאצרה לאחסון חבית**

עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים. בנויה כתבנית ללא תפרים למניעת דליפות.

אחריות: 3 שנים

תקנים

יצרן: EPA, SPCC, OSHA

ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
BP1	צהוב	25	225	300	525x700x900

**מאצרה לאחסון 2 חביות בשורה**

עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים. בנויה כתבנית ללא תפרים למניעת דליפות. הרשתות עשויות פוליאתילן בעלות עמידות גבוהה בפני כימיקלים וניתנות לשליפה לצורך ניקוי.



אחריות: 3 שנים  
 תקנים: EPA, SPCC, OSHA, IFC, NPPA  
 יצרן: JUSTRITE

מק"ט	צבע	כמות חביות	נפח בליטר	נפח בקילו	מידות במ"מ
28653	שחור	1	45	567	64x64x14
28655	שחור	2	90	1134	125x64x14
28657	שחור	4	185	2268	125x125x14
28659	שחור	6	276	3402	186x125x14
28661	שחור	8	371	4536	246x126x14

**מאצרה לאחסון 3 חביות בשורה**

עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים. בנויה כתבנית ללא תפרים למניעת דליפות. הרשתות עשויות פוליאתילן בעלות עמידות גבוהה בפני כימיקלים וניתנות לשליפה לצורך ניקוי.



אחריות: 3 שנים  
 תקנים: EPA, SPCC, OSHA, IFC, NPPA  
 יצרן: JUSTRITE

מק"ט	צבע	כמות חביות	נפח בליטר	נפח בקילו	מידות במ"מ
28623	שחור	2	250	1134	125x64x46
28627	שחור	3	284	1701	186x64x30
28631	שחור	4	284	1268	246x64x23
28635	שחור	5	270	2268	125x125x26

**מאצרה נייחת לאחסון 2 חביות בשכיבה**

עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים.

אחריות: 3 שנים

Environment : תקנים

יצרן : ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
DB4	צהוב	50	400	1250	1390X1250X490

**מאצרה לאחסון 2 חביות**

עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים.

אחריות: 3 שנים

Environment : תקנים

יצרן : ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
BP2R	שחור	23	240	650	1200x820x330

**מאצרה לאחסון 4 חביות**

לאחסון חביות עם חומרים מסוכנים. עשויה מתכת מגולוונת.

בתחתית 4 רגליים מגולוונות לשמירת מגע עם הקרקע ולאפשר תנועתיות

תחת המאצרה.

יצרן : ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל קילו	משקל העמסה קילו	נפח בליטר	מידות במ"מ
GSP4D	מתכת מגולוונת	82	900	440	120X1220X463

**מאצרה לאחסון 4 חביות**

עשויה פוליאתילן עמידה בפני חומרים מסוכנים.

בנויה כתבנית ללא תפרים למניעת דליפות.

גובה המאצרה הנמוך יחסית מאפשר פריקה וטעינה נוחה וקלה.

אחריות: 3 שנים

תקנים : EPA, SPCC, OSHA, IFC, NPPA

יצרן : ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות במ"מ
BP4LR	שחור	29	230	1250	1280x1285x275

**מאצרה לאחסון 2 חביות**

עשויה מתכת מגולוונת  
מבנה: מלבני, 2 חביות  
תקנים: Environment  
יצרן: JUSTRITE



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות בס"מ
28610	שחור	75	273	544	120X41.4X80

**מאצרה לאחסון 4 חביות**

עשויה מתכת מגולוונת.  
מבנה: מרובע, 4 חביות  
תקנים: Environment  
יצרן: JUSTRITE



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה בטון	מידות בס"מ
28614	שחור	98	291	1089	120X33.2X120

**מאצרה לאחסון 2 חביות**


עשויה מתכת מגולוונת.  
בתחתית 4 רגליים מגולוונות לשמירת מגע עם הקרקע ולאפשר תנועתיות תחת המאצרה.  
אחריות: 3 שנים  
תקנים: EPA, SPCC, OSHA  
יצרן: ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות בס"מ
GSP2D	כסף	51	226	600	81.5X122X39.3

**ערכת אצירה רצפתית**

ערכת אצירה רצפתית.  
המורכבת מ 4 חלקים מלבניים בעלי פרופיל נמוך (15 ס"מ)  
אחריות: 3 שנים  
יצרן: ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות במ"מ
BF4KIT1&BF4KIT2	צהוב	38	300-1200	2000	1660x1260x150

### מחסן אצירה לאחסון 4 חביות

מחסן אצירה ל 4 חביות עם כיסוי מגן קשיח

המחסן עשוי 100% פוליאתילן בצפיפות חומר גבוהה HDPE חזק ועמיד במיוחד בפני כימיקלים.

למחסן האצירה מבנה גבוה המאפשר להציב את החביות יחד עם מתקן שאיבה בתוך המחסן. ניתן לשינוע באמצעות מלגזה.

יצרן : ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות במ"מ
BP4HC	צהוב	121	230	1250	1470x1420x2070

### מחסן אצירה לאחסון 2 חביות

עשוי פוליאתילן עמיד בפני כימיקליים.

דלת מצוידת בתריס גלילה חזיתי ומנעול מרכזי.

סיפון רשת פלסטיק נשלף מעוטר הזרקה.

ניתן לשינוע באמצעות מלגזה.

יצרן : ROMOLD




מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
BP2HC	צהוב	85	230	650	1490x99x1690

### מאצרה עם כיסוי לאחסון 4 חביות בשטח פתוח

למאצרה יש מסגרת מפלדה להרכבה עצמית, גגון פוליאתילן קשיח וכיסוי PVC

יצרן : ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות במ"מ
BP4C	צהוב	54	410	1250	1415x1310x1870

**מאצרה לאחסון מיכל קוביה**

עשויה מפוליאתילן.  
סיפון נשלף המספק גישה טובה לניקוי.  
ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה.

אחריות: 3 שנים  
תקנים : NFPA  
יצרן : ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות במ"מ
BB1	צהוב	91	1100	2000	1760x1350x710

**מאצרה כפולה לאחסון 2 קוביות**

עשויה מפוליאתילן.  
סיפון נשלף המספק גישה טובה לניקוי.  
ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה.

אחריות: 3 שנים  
תקנים : NFPA  
יצרן : ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות במ"מ
BB2	צהוב	105	1140	3000	2560x1350x510

**מאצרה לקוביה**

עשויה מפוליאתילן.  
ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה מ-4 צדדים.  
כוללת מגש אינטגרלי לאיסוף טפטוף מברז IBC.

אחריות: 3 שנים  
תקנים : NFPA  
יצרן : ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות במ"מ
BB1FW	צהוב	71	1150	1500	1340X1230X1090

### מאצרה כפולה לשתי קוביות

עשויה מפוליאתילן.

ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה.

יצרן: ROMOLD

אחריות: 3 שנים

תקנים: NFPA



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות במ"מ
BB2FW	צהוב	91	1150	2500	2340X1225X610

### מאצרה סגורה לאחסון קוביה

מתאים לשימוש בסביבת עבודה חיצונית.

בדלתות צירים חיצוניים ותומך תופס בכדי להחזיק אותם פתוחים במהלך הטעינה והפריקה

הדלתות ניתנות לנעילה.

ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה.

אחריות: 3 שנים

תקנים: NFPA

יצרן: ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות במ"מ
BB1HCS	צהוב	223	1100	2000	1840x1425x2405

### מאצרה עם כיסוי לאחסון 2 קוביות

באחסון חיצוני הכיסוי מספק פתרון בעלות נמוכה להגנה מפני הגשם.

ניתנת לשינוע באמצעות מלגזה.

בנה: מלבני, 2 חביות

אחריות: 3 שנים

תקנים: NFPA

יצרן: ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות במ"מ
BB2C	צהוב	181	1140	3000	2560x1350x2140

**Maintenance Spill Berms** מאצרה גמישה עם דפנות מוקצפות

מאצרת הבטיחות עשויה חומר UVPVC המספק עמידות והגנה טובה מפני וכימיקלים ומכילה נזילות ודליפות קטנות. דפנותיה המוקצפות מאפשרות עליה נוחה ללא צורך ברמפה והן חוזרות למצבן המקורי במהירות.



המאצרה הגמישה מתקפלת בקלות ומאוד נוחה לאחסון.

תקנים : SPCC, EPA

יצרן : JUSTRITE

מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	מידות במ"מ	מידות מקופל במ"מ
28414	צהוב	5	19	60X60	76X76X5
28416	צהוב	5	38	60X120	76X137X5
28418	צהוב	5	76	120X120	76X76X15
28421	צהוב	5	151	120X240	76X76X31
28422	צהוב	5	167	180X180	71X71X41
28424	צהוב	5	511	300X340	76X76X41
28426	צהוב	5	833	300X550	76X76X41
28400	צהוב	10	38	60X60	76X76X10
28402	צהוב	10	76	60X60	41X76X41
28404	צהוב	10	151	60X120	71X71X41
28406	צהוב	10	151	120X120	51X61X41

**Rigid-Lock QuickBerm** מאצרה נפרשת



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	מידות במ"מ	מידות מקופל במ"מ
28319	צהוב	30	76	0.7	457X305X76
28321	צהוב	36	250	1.2	457X406X152
28323	צהוב	48	379	1.3	610X610X76
28325	צהוב	41	568	1.6	610X610X27

**מאצרה נפרשת- התקן ניקוז תקרתי עם מגנט / קשירה Decon Quickbern**  
 היריעה עשויה מחומר PVC צהוב חזק ועמיד ומיועדת לנקז דליפות ונזילות מהתקרה  
 יריעה הבד לאיטום דליפה היא אטומה ועמידה בפני ניקוב ובעלת פתח ניקוז עם חיבור  
 לצינור גינה.



ניתנת לתלייה באמצעות מגנט/ קשירה.

יצרן : JUSTRITE

מידות מקופל במ"מ	מידות במ"מ	מק"ט קשירה	מק"ט מגנט
31X46X5	1.5X1.5	28300	28302
46X10X41	2.1X2.1	28304	23606
46X41X15	3.0X3.0	28308	28310
46X41X15	3.7X3.7	28312	28314
46X41X25	4.6X4.6	28315	
46X41X36	6.1X6.1	28318	

**מאצרה נפרשת Rigid-Lock QuickBerm**

המאצרה עמידה בפני שמנים, חומצות, דלקים וחומרים כימיים. עיצובה הארגונומי מאפשר ניצול מקסימלי שלה מקצה לקצה על ידי כלים ממונעים או באופן ידני.

הפטנט ( Rigid- Lock ) מגן על דפנות המאצרה מפני מכות וחבלות חיצוניות. בדפנות ישנם תומכים עשויים נירוסטה שננעלים בגובה 30.5 ס"מ-90 מעלות, ובכך מאפשרים בטיחות מקסימלית מפני דליפות ו/או נזילות.

המאצרה עשויות מחומר UVPVC עמיד בפני קרינת , ללא תפרים וללא חיבורים ומיועדת לשימוש ארוך טווח.

התקנת וניקוי המאצרה מתבצעים באופן קל ופשוט.

תקנים : SPCC, EPA

אחריות: 5 שנים

יצרן : JUSTRITE

מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	מידות במ"מ	מידות מקופל במ"מ
28512	שחור	30	662	1.2X1.8	61X61X13
28514	שחור	30	890	1.2X2.4	61X61X15
28516	שחור	30	1344	1.8X2.4	61X61X31
28518	שחור	30	1798	2.4X2.4	66X66X31
28519	שחור	30	2820	3.0X3.0	71X71X31
28522	שחור	30	4069	3.7X3.7	71X71X31
28524	שחור	30	5432	3.7X4.9	66X66X41
28526	שחור	30	6795	3.7X6.1	76X76X41
28528	שחור	30	7230	4.9X4.9	91X91X41
28530	שחור	30	9047	4.9X6.1	91X91X51
28532	שחור	30	11318	6.1X6.1	97X97X56

**מאצרה Mini-Berm Flex Tray**

מאצרה מיני קומפקטית ניידת.

עשויה PVC חזק עם תומך קשיח ויציב וקירות מוקצפים. עמיד בפני נוזלים כימיקליים, כולל פתח ניקוז לריקון הנוזלים.

יצרן : JUSTRITE



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	מידות במ"מ	מידות מקופל במ"מ
28442	שחור	15	114	0.9X0.9	13X127X18
28444	שחור	15	208	1.2X1.2	13X156X18
28446	שחור	15	265	1.2X1.5	20X152X20
28448	שחור	15	416	1.5X1.8	20X158X20

**מגש אצירה למיכלים קטנים**

מגשי אצירה למיכלים עם חומרים כימיים, מתאים גם לאחסון סוללות.

אחריות: 3 שנים

יצרן : ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	מידות במ"מ
TT9	שחור	1.2	11.5	790X500x400
TT16	שחור	0.75	16	530X400X100
TT28	שחור	1.3	28	490X645X120
TT64	שחור	2.6	64	800X800X120
TT65	שחור	2	65	1000X1000X120
TT65G	שחור	3.5	64.5	1000X550X150
TT100	שחור	7	100	1000X1000X120

**מגש אצירה**

מגש אצירה עשוי פוליאתילן בצפיפות חומר גבוהה. עמיד בפני כימיקלים ואינו מחליד. דפנות קשיחות ומוגבהות על מנת להכיל נזילת נוזלים. מתאים לסביבת עבודה עם חומרים מסוכנים שבה קיים חשש לטפטוף או נזילה. מתאים לשימוש בטמפרטורה 30°-120° אחריות: 3 שנים  
יצרן: JUSTRITE



מק"ט	צבע	נפח בליטר	גובה בס"מ	מידות חיצוניות במ"מ	מידות פנימיות במ"מ
28715	שחור	45	14	117x41	103x26x12
28715	שחור	75	14	96x66	82x52x12
28717	שחור	75	14	121x58	106x44x12
28718	שחור	87	14	96x86	81x72x12
28719	שחור	109	14	119x83	105x70x12

**מגש אצירה לחבית**

עשוי 100% פוליאתילן  
אחריות: 3 שנים  
יצרן: ROMOLD



מק"ט	צבע	משקל המוצר	נפח בליטר	משקל העמסה	מידות במ"מ
BT50	צהוב	5	50	150	870

**ערכה מוקטנת לאיטום | מק"ט AE KIT**

ערכה מוקטנת לאיטום דליפות ממכלים וחביות.  
 ערכה מוקטנת הכוללת אביזרים הנדרשים לתיקון סדקים או מופעי ריקבון הגורמים לדליפה של חומרים מסוכנים.  
 יריעת הברגה, T הערכה כוללת: דבק אפוקסי, חומר ניאופרן, פטיש בטיחות, יריעת מארז צמר עופרת



**ערכה אוניברסלית לאיטום דליפות מהיר | מק"ט KIT D**

ערכה אוניברסלית לאיטום דליפות מהיר של חביות ומיכלים דגם AE  
 ערכת AE האוניברסלית כוללת את כל האביזרים הנדרשים לאיטום מהיר של דליפות בחביות ובמיכלים.  
 הערכה כוללת: ברגים מפלדת אל חלד, צמר עופרת, גליל של טייפ חוסם, יריעת ניאופרן, יריעות לתיקון סדקים



**ערכה לתיקון מאצרות נפרשות ונייל מק"ט 28327 | pvc מק"ט 28329**

מיועדת לתיקון נזקים קטנים במאצרות העשויות ונייל / PVC  
 הערכה כוללת: מספריים וסכין חיתוך, רולר ליישום לחץ, נייר זכוכית, חומר איטום.  
 ניתן להזמין ערכה הכוללת גם אקדח חם.  
 תקנים: Environment  
 יצרן: JUSTRITE



**מדף ריקון לעריסה חבית בשכיבה DISPENSING**

מדף ריקון DISPENSING עשוי פוליאתילן.  
מספק עמידות כימית מקסימלית למניעת קורוזיה ודליפות.



מק"ט	צבע	משקל	משקל העמסה	מידות בס"מ
28671	שחור	5.4	27	41.9X49.5X47.6

**משפך עם סגירה אוטומטית**

מיועד לחביות מתכת גדולות המכילות חומרים דליקים. סגירה אוטומטית.  
עשוי מתכת מגולוונת. מצויד בכולא רשף עשוי פליז אשר סופג ומפזר חום ומונע ממקור הצתה  
חיצוני (כגון ניצוצות מכלי חשמל, חשמל. סטטי, אש סיגריות וכד') להגיע לנוזל הדליק שבתוך  
החבית.



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	מידות בס"מ
8227	צהוב	5	9.8	25.4X27.3

**מנגנון נעילה לחבית**

מיועד לנעילת חביות פוליאתילן בנפח 55 גלון לצורך הגנה מפני גניבה, חבלה וזיהום  
עמיד בפני כימיקלים וקורזיביים.  
כולל 2 סטים של מנעולים  
יצרן: JUSTRITE

**בקבוק לחיץ עם צינור גמיש**

מיועד לשימוש עם חומרים דליקים.  
עשוי פוליאתילן.  
בתוך הבקבוק חוט נירוסטה לפריקת החשמל הסטטי שנוצר.  
יצרן: JUSTRITE



מק"ט	צבע	נפח בליטר	מידות בס"מ
14009	לבן	0.5	7.6X19.1

**עגלה לשינוע חבית**

מאפשרת שינוע קל בטוח ונוח של חבית בשכיבה.  
עשויה מתכת.  
יצרן: JUSTRITE



מק"ט	צבע	משקל	משקל העמסה	מידות בס"מ
8800	יחק	16	272	55.8X10.9X88.9

**רמפה למחסן אצירה**

עשויה 100% פוליאתילן. בנויה עם שיפוע ארגונומי.  
מערכת נעילה אינטגרלית. חזקה מאוד ועמידה בפני תנאי מזג האוויר.  
אפשרות לטעינה ולפריקה קלה.  
יצרן: JUSTRITE  
תקנים: Environment



מק"ט	צבע	משקל	משקל העמסה	מידות בס"מ
28679	שחור	30.8	454	151.8X28.6X121.9

**רשתות**

להפרדה מנוזלים מזהמים שבתוך המאצרה.  
עמידים נגד החלקה.  
עשוי מפוליאתילן עמיד מנוזלים כימיים וקל לניקוי.  
יצרן: JUSTRITE



מק"ט	צבע	משקל	מידות בס"מ
28430	שחור	11	60X5.1X120
28428	שחור	5	60X5.1X60

**רמפה למאצרה 4 חביות**

עשויה פוליאתילן בצבע שחור.  
נוחה מאוד לטעינה ולפריקה, פשוטה וקלה להרכבה.  
מתאימה למרבית עגלות השינוע של החביות.  
תקנים: Environmen  
יצרן: JUSTRITE



מק"ט	צבע	משקל	משקל העמסה	מידות בס"מ
28688	שחור	35	454	124.5X26 X83.8

**אמבטיה פנאומטית לשטיפת חלקים**

עשויה מתכת.

פתיחה וסגירה באמצעות כף הרגל.

נוחה לעבודה בישיבה או בעמיד.

באמבטיה גליל פנאומטי מתכוונן למניעת טריקת הכיסוי בזמן הסגירה.

מסתם הניקוז מאפשר החלפת קלה של סולבנטים.

יצרן : JUSTRITE

תקנים : FM, ADA



מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	מידות בס"מ
27221	צהוב	26.6	83	89.5X30.5X40.6

**צינור פליז גמיש**

מתאים לחיבור לברז מזיגה מוגן התפוצצות

יצרן : JUSTRITE



מק"ט	צבע	מידות בס"מ
8932	זהב	8.8X2.1

**ברז מזיגה מוגן התפוצצות**

ברז בטיחות מיועד לריקון חביות ומיכלים המאחסנים חומרים דליקים

יצרן : JUSTRITE

תקנים : FM



מק"ט	צבע	משקל	מידות בס"מ
8902	זהב	0.5	19

**ברז לשחרור לחץ אוויר**

מיועד למניעת דליפת אדי הנוזלים בחבית

עשוי פליז כולל שסתום

יצרן : JUSTRITE

תקנים : FM



### אמצעי מילוי לחבית

שומר על פתחי האוורור במצב סגור לאחר המילוי כדי למנוע בריחה של אדי הנוזל שבתוך החבית.  
מתאים למכסים בגודל 51 מ"מ של חביות המאוחסנות אנכית.  
עשוי פליז עם 6 כולאי רשף.  
שרשרת בטיחות למכסה.



יצרן : JUSTRITE

תקנים : FM

### משחרר אוויר

מטרתו לשחרר את לחץ אדי הנוזל שנמצאים בתוך החבית עשוי מתכת.  
משקל: 1 קילו



יצרן : JUSTRITE

תקנים : FM

**משטפת עיניים ירוקה | מק"ט B100**

משטפות ומקלחות חירום נחוצות ומתאימים בסביבת תעשייה כימית, משטפת העיניים ניתנת להרכבה על קיר, צנרת המשטפה עשויה מתכת מגולוונת, הקערה עשויה פלסטיק ABC בצבע ירוק בטיחותי. בקערה ישנם שני ראשי התזה ומכסה מגן מפני אבק. משטפת העיניים מופעלת באמצעות דחיפת הידית בקרת זרימת מים - 12 ליטרים/דקה

תקנים : CE EN15154-1 & 2, 89/686/EEC(DIN 12899), ANSI Z358.1 & AS 477

יצרן : Terysafe

**משטפת עיניים ירוקה משולבת עם מקלחת | מק"ט 100**

ראשי ההתזה נתמכים בתקנים הנוקשים ביותר. משטפות ומקלחות חירום נחוצות ומתאימים בסביבת תעשייה כימית. המקלחת מופעלת ע"י ידית משיכה, ומשטפת העיניים מופעלת באמצעות ידית אחיזה. שני ראשי התזה המופנים כלפי חוץ המעניקים זרימת מים לשטיפת העיניים ומונעים כניסת רעלים לשק הדמעות ולמערכת הנשימה.

ראש המקלחת בקוטר של 10 אינץ' (כ-25 ס"מ) לאספקת זרימת מים מוגברת ברז המקלחת מופעל באמצעות ידית משיכה.

שני ראשי התזה של כל אחד מהם ישנו מכסה המגן מפני אבק, ווסת זרימה פנימי ומסנן להסרת לכלוך בעת זרימת המים. קערה לשטיפת עיניים בקוטר של 11-1/2 אינץ' הקערה עשויה פלסטיק ABS

ברז כדורי לשטיפת עיניים בגודל 3/8 אינץ' IPS מופעל ע"י ידית פתיחה וסגירה הברז נותר פתוח וזורם עד שהידית חוזרת למצב סגירה

תקנים : CE EN15154-1 & 2, 89/686/EEC(DIN 12899), ANSI Z358.1 & AS 477

יצרן : Terysafe

**משטפת עיניים ניידת ירוקה | מק"ט B100**

משטפת עיניים ניידת קומפקטית קיבולת 34 ליטר עשויה פוליאתלן.



### **משטפת עיניים משולבת עם מקלחת | מק"ט 556**

משטפות ומקלחות חירום נחוצות ומתאימים בסביבת תעשייה כימית.

המקלחת וקערת הכיור עשויות נירוסטה.

המקלחת מופעלת ע"י ידית משיכה ומשטפת העיניים מופעלת באמצעות ידית אחיזה.

המקלחת יכולה לספק 76 ליטרים של מים בדקה אחת

המשטפה יכולה לספק 12 ליטרים של מים בדקה אחת

שני ראשי התזה המופנים כלפי חוץ, מעניקים זרימת מים לשטיפת העיניים ומונעים כניסת רעלים לשק הדמעות ולמערכת הנשימה.

ראשי ההתזה מגנים בפני מזהמים באוויר.

ברז ההפעלה קל למיקום ומאוד נגיש למשתמש.

כיסוי נרחב של שטח בזרימת המים.

הזרימה האיטית והמבוקרת שוטפת לחלוטין את העיניים ואת הפנים מבלי לפגוע ולהזיק למשתמש. צנרת עשויה מתכת מגולוונת.



### **משטפת חירום תלויה על קיר | מק"ט A100**

מופעלת במשיכת ידית הנירוסטה התלויה הצינור עשוי מתכת מגולוונת מצופה בפוליאיתילן ירוק.

להגנה מפני קורוזיה.

זרימה 114 ליטרים בדקה לחץ מים : 0.2-0.8MPA



### **בקבוק לשטיפת עיניים בחרום | מק"ט 282**

לטיפול ראשוני ומהיר של שטיפת העיניים בעת פגיעה בעין מחומרים מסוכנים.

הבקבוק הינו עזרה ראשונה ואינו מחליף את השימוש במשטפת עיניים תקנית.

הבקבוק עשוי פלסטיק.



**ארון בטיחות**

דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס. שנות אחריות 10



תקנים : OSHA 29 CFR 1910.106 & NFPA

יצרן: Huanawell

מידות בס"מ	נפח גלון	נפח בליטר	מדפים	מספר דלתות	צבע	מק"ט סגירה ידנית
56x43x43	4	15	1	1	אדום	ZYC004R
89x59x46	12	45	1	1	אדום	ZYC0012R
165x59x46	22	83	2	1	אדום	ZYC0022R
112x109x46	30	114	1	2	אדום	ZYC0030R
165x86x86	45	170	2	2	אדום	ZYC0045R
165x109x86	60	227	2	2	אדום	ZYC0060R
165x150x86	90	340	2	2	אדום	ZYC0090R

### ארון בטיחות CLASSIC

דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. דלתות עם מנגנון סגירה ידני/ אוטומטי 2 חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.



שנות אחריות 10  
יצרן: JUSTRITE

מידות בס"מ	מאצרה בליטר	נפח בליטר	מדפים	צבע	מק"ט סגירה אוטומטית	מק"ט סגירה ידנית
112X109X46	20	114	1	צהוב	8930201	8930001
165X109X46	20	170	2	צהוב	8945201	8945001
165X86X86	32	227	2	צהוב	8960201	8960001
165X109X86	41	341	2	צהוב	8990201	8990001

### ארון בטיחות COUNTERTOP

נוח ואידיאלי להשמה מתחת לדלפק / שולחן. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. דלת עם מנגנון סגירה ידני/אוטומטי. חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.



10 שנות אחריות.  
יצרן: JUSTRITE

מידות בס"מ	מאצרה בליטר	נפח בליטר	מדפים	צבע	מק"ט סגירה אוטומטית	מק"ט סגירה ידנית
56X43X43	6.5	15	1	צהוב	8904201	8904001

### ארון בטיחות UNDERCOUNTER

נוח ואידיאלי להשמה מתחת לדלפק / שולחן. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. דלתות עם מנגנון סגירה ידני/אוטומטי 2 חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.



שנות אחריות 10  
תקנים: OSHA NFPA FM  
יצרן: JUSTRITE

מידות בס"מ	מאצרה בליטר	נפח בליטר	מדפים	צבע	מק"ט סגירה אוטומטית	מק"ט סגירה ידנית
89X89X56	20	83	1	צהוב	8923201	8923001

### ארון בטיחות SLIMLINE

הארון בנוי באופן צר וגבוה ולכן מתאים ואידיאלי להשמה לצד ארונות נוספים ו/או במקומות בהם שטח הרצפה מוגבל.  
 דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש.  
 דלת עם מנגנון סגירה ידני / אוטומטי.  
 אפשרות לקביעת מידוך לפי הגובה הדרוש.  
 חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.  
 10 שנות אחריות  
 יצרן: JUSTRITE



מק"ט סגירה ידנית	מק"ט סגירה אוטומטית	צבע	מדפים	נפח בליטר	מאצרה בליטר	מידות בס"מ
8922001	8922201	צהוב	3	83	10	165X59X46
8954001	8954201	צהוב	3	204	20	165X59X86

### ארון בטיחות COMPAC

הארון נוח ומתאים להשמה כמעט בכל מקום ושימושו הוא בעיקר לאחסון כמויות קטנות יותר של נוזלים דליקים.  
 דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש  
 דלת עם מנגנון סגירה ידני/אוטומטי  
 מקום לקביעת מידוך לפי הגובה הדרוש ומדף  
 פתחי איוורור קולטי רשף ברגי כיוון 2  
 נקודות נעילה 3  
 חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס  
 10 שנות אחריות  
 יצרן: JUSTRITE



מק"ט סגירה ידנית	מק"ט סגירה אוטומטית	צבע	מדפים	נפח בליטר	מאצרה בליטר	מידות בס"מ
8912001	8912201	צהוב	1	45	10	89X59X46
8915001	8915201	צהוב	1	57	10	112X59X46

### **ארון בטיחות PIGGYBACK**



ארון בנוי לרוחב במבנה מלבן מתאים להשמה כמעט בכל מקום ושימושו הוא בעיקר לאחסון כמויות קטנות יותר של נוזלים דליקים. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. דלת עם מנגנון סגירה ידני / אוטומטי. חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס. שנות אחריות 10 יצרן: JUSTRITE

מק"ט סגירה ידנית	מק"ט סגירה אוטומטית	צבע	מדפים	נפח בליטר	מאצרה בליטר	מידות בס"מ
8913001	8913201	צהוב	0	45	20	46X109X46
8917201	8917001	צהוב	1	65	20	61X109X46

### **ארון בטיחות WALL MOUNT**



הארון מתאים לתלייה על קיר. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. דלת עם מנגנון סגירה ידני. חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס. שנות אחריות 10 יצרן: JUSTRITE

מק"ט סגירה ידנית	מק"ט סגירה אוטומטית	צבע	מדפים	נפח בליטר	מאצרה בליטר	מידות בס"מ
8917008	-----	צהוב	1	64	20	61X101X46
8934001	-----	צהוב	3	76	17	111X109X31

### **ארון בטיחות Vertical Drum sure-Grip**

הארון מתאים לתלייה על קיר.

דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש.

חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.

10 שנות אחריות.

יצרן: JUSTRITE



מק"ט סגירה ידנית	מק"ט סגירה אוטומטית	צבע	מדפים	נפח בליטר	מאצרה בליטר	מידות בס"מ
8962001	-----	צהוב	1	200	31	165X86X86
8990601	8990701	צהוב	1	110	40	165X109X86
8991001	-----	צהוה	1	56	56	165X150X86

### **ארון לאחסון חביות בשכיבה Horizontal Drum Sure Grip**

דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש.

דלת עם מנגנון סגירה ידני.

חלקו התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.

10 שנות אחריות.

יצרן: JUSTRITE



מק"ט סגירה ידנית	מק"ט סגירה אוטומטית	צבע	מדפים	נפח בליטר	מאצרה בליטר	מידות בס"מ
8993001	8993201	צהוב	-----	200	39	127x76x122

### ארון בטיחות Classic Sure Grip

הארון צבוע בצבע אפוקסי כחול למניעת קורוזיה. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. דלתות עם מנגנון סגירה ידני/ אוטומטי 2 חלקו התחתון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס. שנות אחריות 10



יצרן : JUSTRITE

מק"ט סגירה ידנית	מק"ט סגירה אוטומטית	צבע	מדפים	נפח בליטר	מאצרה בליטר	מידות בס"מ
8930021	8930221	כחול	1	114	20	112X109X46
8945021	8945221	כחול	2	170	20	165X109X46
8960021	8960221	כחול	2	227	32	165X86X86
-----	8990221	כחול	2	341	41	165X109X86

### ארון בטיחות COUNTERTOP

ארון בטיחות לאחסון חומ"ס, נוח ואידיאלי להשמה מתחת לדלפק / שולחן. הארון צבוע בצבע אפוקסי כחול למניעת קורוזיה. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. דלת עם מנגנון סגירה ידני/אוטומטי. מקום לקביעת מידוך לפי הגובה הדרוש. מגש פוליאתילן להנחה על גבי מדף מתכת. פתחי איוורור קולטי רשף ברגי כיוון 2 נקודות נעילה ומדף 3 חלקו התחתון של משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס. שנות אחריות 10



יצרן : JUSTRITE

מק"ט סגירה ידנית	מק"ט סגירה אוטומטית	צבע	מדפים	נפח בליטר	מאצרה בליטר	מידות בס"מ
8904021	8904221	כחול	1	15	6.5	56X43X43

### ארון בטיחות Compac

ארון שמתאים בעיקר לאחסון כמויות קטנות יותר של חומרים קורוזיביים וחומצות. הארון צבוע בצבע אפוקסי כחול למניעת קורוזיה. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. דלת עם מנגנון סגירה ידני / אוטומטי החלק התחתון של הארון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס שנות אחריות 10 יצרן : JUSTRITE



מידות בס"מ	מאצרה בליטר	נפח בליטר	מדפים	צבע	מק"ט סגירה אוטומטית	מק"ט סגירה ידנית
89X59X46	10	45	1	כחול	8912221	8912021

### ארון בטיחות PIGGYBACK

הארון צבוע בצבע אפוקסי כחול למניעת קורוזיה. דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש. דלתות עם מנגנון סגירה ידני / אוטומטי 2 מקום לקביעת מידוך לפי הגובה הדרוש. מגש פוליאטילן להנחה על גבי מדף מתכת. החלק התחתון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס. שנות אחריות 10 יצרן : JUSTRITE



מידות בס"מ	מאצרה בליטר	נפח בליטר	מדפים	צבע	מק"ט סגירה אוטומטית	מק"ט סגירה ידנית
46X109X46	20	45	-----	כחול	8913221	8913021
61X109X46	20	64	1	כחול	8917221	8917021

## **ארון בטיחות SLIMLINE**

מבנה הארון צר וגבוה ולכן מתאים ואידיאלי להשמה לצד ארונות נוספים ו/או במקומות בהם שטח הריצפה מוגבל.

הארון כולו צבוע בצבע אפוקסי כחול למניעת קורוזיה.

דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש.

דלת עם מנגנון סגירה ידני/ אוטומטי.

החלק התחתון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.

שנות אחריות 10

יצרן : JUSTRITE



מידות בס"מ	מאצרה בליטר	נפח בליטר	מדפים	צבע	מק"ט סגירה אוטומטית	מק"ט סגירה ידנית
165X59X46	10	83	3	כחול	8922221	8922021

## **ארון בטיחות UNDERCOUNTER**

נוח ואידיאלי להשמה מתחת לדלפק / שולחן.

הארון כולו צבוע בצבע אפוקסי כחול למניעת קורוזיה.

דופן כפולה על-פי התקנים הבינלאומיים המחמירים העוסקים באיכות והגנה מפני אש.

דלת עם מנגנון סגירה ידני/ אוטומטי.

החלק התחתון משמש כמאצרה במקרים של דליפה ושפיכת חומ"ס.

שנות אחריות 10


יצרן : JUSTRITE



מידות בס"מ	מאצרה בליטר	נפח בליטר	מדפים	צבע	מק"ט סגירה אוטומטית	מק"ט סגירה ידנית
89X89X56	20	83	1	כחול	8923221	89323021

**מסנני פחם VaporTrap Filter לארון בטיחות | מק"ט 29916**

מוצבים בחלקו התחתון או העליון של ארון הבטיחות.  
מיועדים לקלוט את האדים הרעילים הנמצאים בארון.

**עגלת שינוע ארונות בטיחות**

שינוע נוח ובטוח של ארונות בטיחות.  
מיועד לארונות בנפח 30 גלון וארונות מסוג Piggyback



מק"ט	צבע	משקל	משקל העמסה	מידות בס"מ
84001	שחור	17	227	109X46X112

**מכל בטיחות Type I**

עשוי מתכת מגולוונת באיכות גבוהה, הציפוי המיכל עמיד בפני כימיקלים קשים. בראש המיכל צינורית גמישה באורך 22.9 ס"מ המשמשת למילוי בטוח ונוח בפתחי מילוי צרים במיוחד.



ידית לנשיאה בטוחה וידית לויסות זרימת הנוזלים שבמיכל. תפר איטום כפול בתחתית המיכל.

פתח המשמש למילוי ופתח המשמש למזיגה

מבנה המכסה ואופן נעילתו מאפשרים קיום לחץ חיובי כדי למנוע התלקחות ופיצוץ.

מיכל קיים כולא רשף למניעת הצתה העלולה להיגרם כתוצאה מפליטה של חום המצטבר בו.

המיכל עובר בדיקות קפדניות לעמידה בפני לחץ פנימי.

מדבקה גדולה על גבי המיכל לרישום התכולה.

אחריות: 10 שנים

תקנים: FM, UL, TUV

יצרן: JUSTRITE

מק"ט	צבע	נפח בליטר	מידות בס"מ
10001	אדום	0.5	12X17
10101Z	אדום	1	21X21
10301Z	אדום	4	18X29
10011Z	צהוב	0.5	12X17
10111Z	צהוב	1	21X21

## מכל בטיחות



עשוי מתכת מגולוונת באיכות גבוהה, ציפוי המיכל עמיד בפני כימיקלים קשים. תפר לאיטום כפול בתחתית המיכל.

מכסה בעל מנגנון סגירה אוטומטית המגן מפני דליפות.

מבנה המכסה ואופן נעילתו מאפשרים קיום לחץ חיובי כדי למנוע התלקחות ו/או פיצוץ.

במיכל הבטיחות קיים כולא רשף למניעת הצתה העלולה להיגרם כתוצאה מפליטה של חום המצטבר בו.

המיכל עובר בדיקות קפדניות לזיהוי דליפות \* מדבקה גדולה על גבי המיכל לרישום התכולה.

אחריות: 10 שנים

תקנים: FM, UL, TUV

יצרן: JUSTRITE

מק"ט	צבע	נפח בליטר	מידות בס"מ
7110100Z	אדום	4	24X28
7120100Z	אדום	7.5	24X35
7125100Z	אדום	9.5	30X29
7150100Z	אדום	19	30X43
7110200Z	צהוב	4	24X28
7125200Z	צהוב	7.5	24X35
7125200Z	צהוב	9.5	30X29
7150200Z	צהוב	19	30X43

## מכל בטיחות עם ברז מזיגה ומעמד Steel-Tilt Cans

מעמד היוצר הטיה של המיכל.

עמיד בפני סביבת עבודה קשה ובפני נוזלים, כימיקלים וממיסים קשים.

הבחירה המועדפת במעבדות מקצועיות לאחסון ופינוי של נוזלים מסוכנים בכמויות קטנות.

במיכל פתח מכסה עליון עם מנגנון סגירה אוטומטית לצורך מילוי.

מבנה המכסה ואופן נעילתו מאפשרים קיום לחץ חיובי כדי למנוע התלקחות ופיצוץ.

פתח ברז לצורך מזיגה וזרימה חלקה של הנוזל באופן מדויק ומבוקר.

במיכל קיים כולא רשף למניעת הצתה העלולה להיגרם כתוצאה מפליטה של חום המצטבר בו.

אחריות: 10 שנים

תקנים: FM, UL, TUV

יצרן: JUSTRITE



מק"ט	צבע	נפח בליטר	מידות
7150156	אדום	19	30X40

**מכל בטיחות**

אחסון בטוח של חומרים דליקים.  
 עשוי מתכת מגולוונת באיכות גבוהה.  
 ציפוי המיכל עמיד בפני כימיקלים קשים.  
 בראש המיכל צינורית גמישה באורך 22.9 ס"מ המשמשת למילוי בטוח ונוח בפתחי מילוי צרים.  
 ידית לנשיאה בטוחה וידית לויסות זרימת הנוזלים שבמיכל.  
 תפר איטום כפול בתחתית המיכל בפתח המשמש למילוי ופתח המשמש למזיגה.  
 מבנה המכסה ואופן נעילתו מאפשרים קיום לחץ חיובי כדי למנוע התלקחות ופיצוץ.  
 מיכל קיים כולא רשף למניעת הצתה העלולה להיגרם כתוצאה מפליטה של חום המצטבר בו.  
 המיכל עובר בדיקות קפדניות לעמידה בפני לחץ פנימי.  
 מדבקה גדולה על גבי המיכל לרישום התכולה.  
 אחריות: 10 שנים  
 תקנים: FM, UL, TUV  
 יצרן: JUSTRITE

מק"ט	צבע	נפח בליטר	אורך זרבובית בס"מ	מידות
7210120Z	אדום	4	1.6X23	24X27
7220120Z	אדום	7.5	1.6X23	24X34
7225130Z	אדום	9.5	2.5X23	30X30
7250130Z	אדום	19	2.5X23	30X45
7220220Z	צהוב	4	1.6X23	24X27
7220220Z	צהוב	7.5	1.6X23	24X34
7225230Z	צהוב	9.5	2.5X23	30X30
7250230Z	צהוב	19	2.5X23	30X45

## מכל בטיחות עגול מפוליאתילן



עשוי פוליאתילן בצפיפות חומר גבוהה.

עמיד בפני חומצות קשות, קורוזיה וחום.

הבחירה המועדפת במעבדות מקצועיות לאחסון ופינוי של נוזלים מסוכנים בכמויות קטנות. פטנט יחודי - בחיבור כבל הארקה, הפחם בתחתית המכסה מונע חשמל סטטי בעת מילוי וריקון המיכל.

מכסה הסגירה עצמית, מנגנון הקלת הלחץ ומעכב הבערה פועלים יחד על מנת למנוע כניסת מקורות הצתה מבלי להגביל את זרימת הנוזל לתוך או אל מחוץ למיכל. מנגנון הפתיחה והסגירה של המיכל מאפשר שפיכת הנוזלים בכמויות קטנות. במיכל כולא רשף העשוי מנירוסטה למניעת הצתה.

תקנים : FM UL

יצרן : JUSTRITE

מק"ט	צבע	נפח בליטר	מידות
14545Z	אדום	19	24X27

**חבית הנצלה**



משמשת לאחסון ושינוע פסולת של חומרים מסוכנים ומוצרי ספיגה לאחר שימוש.  
 עשויה פוליאתילן בעלת עמידות גבוהה במיוחד מפני חומרים מסוכנים.  
 מכסה החבית נסגר בהברגה.  
 ניתן לשינוע באמצעות מלגזה.  
 עומד בתקני המשרד לאיכות הסביבה ובתקנים אמריקאיים.  
 תקנים : UN1 H2/X :  
 יצרן : EAGLE

מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה בקילו	מידות חיצוניות בס"מ	מידות פנימיות בס"מ
1690	צהוב	22.5	361	300	104.4X78.8	99.1X68.9
1661	צהוב	20.2	247	300	85.8X78.8	79.4X68.9
1657	צהוב	6.3	217	250	101.6X67.4	99.7X60.7
1600	צהוב	6.3	114	180	71.8X57.2	68.6X50.5
1650	צהוב	5.8	76	57	52.7X51.8	50.8X49.3
1609	צהוב	3.4	38	30	46X38.1	45.7X35.9

### מוצרי ספיגה שומנים

שרוול ( Sock ) - לספיגה מהירה של שמנים ודלקים בסביבת עבודה עם מכונות וציוד מכני כבד בזכות גמישותו ניתן להניח אותו בפינות או סביב בסיסי מכונות.  
סופג שמן ודוחה מים מתאים במיוחד לשימוש בשפכי שמני שמנים הנושאים במים.  
לאחר הספיגה נועל את הנוזלים הספוגים בתוכו עשוי מפוליפרופילן.



יצרן : GREEN OCEAN

מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	מידות בס"מ
303	לבן	3	76	120X7.6

### מוצרי ספיגה אוניברסליים

כרית ( Pillow ) לטיפול ולמניעת התפשטות נוזלים כתוצאה מדליפות והצפות של שמנים, כימיקלים, סולבנטים ומים.  
מתאים לשימוש במעבדות, במפעלים תעשייתיים ובכל מקום בו נדרשת ספיגה מהירה של חומרים מסוכנים.  
לספיגת נוזלים במקומות צפופים במיוחד או מתחת לצינורות שיש להם נזילה ממושכת.  
מתאימה לרוב היישומים התעשייתיים.  
אינו מתאים לטיפול בחומרים אגרסיביים.  
מכיל תערובת של פוליפרופילן ותאית מסיבים ממוחזרים.



יצרן : GREEN OCEAN

מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	מידות בס"מ
544	אפור	3	132	25.4X25.4

### מוצרי ספיגה אוניברסליים

שרוול ( Sock ) - לטיפול ולמניעת התפשטות נוזלים כתוצאה מדליפות והצפות של שמנים, כימיקלים, סולבנטים ומים.  
מתאים לשימוש במעבדות, במפעלים תעשייתיים ובכל מקום בו נדרשת ספיגה וספיחה מהירה במקרים של דליפות או נזילות של חומרים מסוכנים.  
בזכות גמישותו ניתן להניח אותו סביב בסיסי מכונות.  
אינו מתאים לטיפול בחומרים אגרסיביים.  
מכיל תערובת של פוליפרופילן ותאית מסיבים ממוחזרים.  
לאחר הספיגה נועל את הנוזלים הספוגים בתוכו.



יצרן : GREEN OCEAN

מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	מידות בס"מ
165	אפור	3	5	120X7.6

## ערכת ספיגה לכימיקלים



מיועדים לספיגת כימיקלים מסוכנים, חומצות ובסיסים ומתאימים לשימוש במעבדות, במפעלים תעשייתיים ובכל מקום בו נדרשת ספיגה וספיחה מהירה במקרים של דליפות או נזילות של חומ"ס.

החבית משמשת כמיכל פסולת להכלת מוצרי הספיגה לאחר שימוש. עשויה פוליאיתילן בעלת עמידות גבוהה במיוחד מפני חומרים מסוכנים ומכסה הנסגר בהברגה. הערכה כוללת: פדים לספיגה, שרוולי ספיגה, כריות ספיגה, משקפי מגן גוגלס, נשמית, סינר מגן עשוי PVC, שקיות לפינוי חומ"ס וכפפות מגן  
תקנים: UN1H2/X295/S  
יצרן: JUSTRITE

מק"ט	צבע	משקל	נפח בליטר	משקל העמסה בליטר	מידות בס"מ
KIT95C	יחק	48	360	326	105X78
KIT50C	יחק	20	113	155	114X58
KIT20C	יחק	13	76	72	53X52

## בולם דליפות גמיש



לכיוון ועצירה של דליפות בארועי חירום. עשוי מחומר PVC משמש כמחסום למעבר של חומרים מסוכנים במשטחים מחוספסים כמו אספלט ובטון. תקנים: EPA  
יצרן: JUSTRITE

מק"ט	צבע	מידות מקופל בס"מ	מידות במ"מ
28450	כחול	15X31X8	1.5X0.2
28452	כחול	36x15X10	3.0X0.2
28454	כחול	25X46X15	7.65X0.2
28456	כחול	25X46X15	15.2X0.2

# ציוד חניונים וכבישים



מחסום בטיחות פלסטיק אדום/צהוב




מק"ט	צבע	חומר	משקל ק"ג	מידות ס"מ
625	אדום	PVC & PPC	12	150

מחסום בטיחות אדום



מק"ט	צבע	משקל בק"ג	חומר	רוחב ס"מ במצב סגור	רוחב ס"מ במצב פתוח	גובה ס"מ
MAX7001	אדום	13	HDPE	46	238	110

מחסום בטיחות פלסטיק צהוב



מק"ט	צבע	חומר	משקל ק"ג	רוחב ס"מ מצב פתוח	רוחב ס"מ מצב סגור	גובה ס"מ
1391	צהוב	HDPE	10	255	255	97

מחסום למילוי מים



מק"ט	צבע	משקל בק"ג	חומר	רוחב ס"מ	גובה ס"מ	מילוי מים בליטר
MAX7702	אדום	18	LDHP	120	80	250
MAX7701	אדום	14	LDHP	150	120	190

מחסום חנייה ידני

# טרמחסקים והנפשו לבה צורת



עמידות גבוהה לתנאי מזג אויר קשים חום / קור.

תקנים ISO 9000 : 2008

מק"ט	צבע	משקל קילו	רוחב ס"מ	גובה ס"מ
MAX6200	צהוב	3.5	40	50

### מחסום חנייה חשמלי | מק"ט 7005

התקנה פשוטה .

עמידות גבוהה לתנאי מזג אויר קשים חום / קור.

תקנים ISO 9000 : 2008



### מחסום חנייה מברזל

התקנה פשוטה .

עמידות גבוהה לתנאי מזג אויר קשים חום / קור.

תקנים ISO 9000 : 2008



### עמוד תור עם סרט



מק"ט	משקל ק"ג	חומר	רוחב בסיס ס"מ	אורך ס"מ	אורך הסרט מטר
MAX7300	8.2	מתכת בציפוי כרום	32	91	2.3

**קונוס**

תקנים : ISO9001



מק"ט	צבע	חומר	משקל ג'	רוחב בסיס ס"מ	גובה ס"מ
961	כתום	PVC	2000	43	75
460	כתום	PVC	900	33	50

**עמוד בטיחות גמיש**

עמוד סימון עם מחזירי אור לנראות מירבית בשעות החשיכה ובכל תנאי מזג האויר משמש לסימון ולתיחום שטחים. עמיד לחלוטין בפגיעת רכבים וחוזר לצורתו המקורית. התקנה פשוטה על ידי עיגון וקיבוע לרצפה. ניתן לפירוק ולהתקנה חוזרת.



מק"ט	צבע	חומר	משקל ג'	אורך ס"מ	רוחב בסיס ס"מ
1374	כתום	ECO	1000	75	21
1375	כתום	ECO	1200	100	21

**עמוד סימון נייד עם משקולת**



מק"ט	צבע	משקל ג'	חומר	רוחב בסיס ס"מ	גובה ס"מ
MAX4125	אדום	8,000	PVC	44	120

**פס האטה כולל עיני חתול 10 קמ"ש**

- ניתן לחבר לפס האטה צד סופית MAX5251 חיבור פשוט על ידי הרכבה.



מק"ט	צבע	משקל ג'	חומר	מידות ס"מ	גובה ס"מ
MAX5250	שחור צהוב	1,350	PPC	25x10	5

**סופית צד לפס האטה ל 10 קמ"ש**

מתחבר לפס האטה מק"ט MAX5250



מק"ט	צבע	משקל ג'	חומר	מידות ס"מ	גובה ס"מ
MAX5251	שחור צהוב	280	PPC	25x10	4

**פס האטה כולל עיני חתול 20 קמ"ש**

- ניתן לחבר לפס האטה צד סופית MAX5201 חיבור פשוט על ידי הרכבה



מק"ט	צבע	משקל ג'	חומר	מידות ס"מ	גובה ס"מ
MAX5200	שחור צהוב	1,250	PPC	33X30	4

**סופית צד לפס האטה ל 20 קמ"ש**

מתחבר לפס האטה מק"ט MAX5200



מק"ט	צבע	משקל ג'	חומר	מידות ס"מ	גובה ס"מ
MAX5201	שחור צהוב	180	PPC	33X10	4


**מעצור חנייה**



מק"ט	צבע	חומר	משקל ק"ג	אורך ס"מ	רוחב בסיס ס"מ
MAX6180	שחור צהוב	NR SBR	19	183	15

**משטחי הנגשה לבעלי מוגבלויות**

משטח למניעת החלקה.  
התקנה פשוטה.  
עמידות גבוהה לתנאי מזג אוויר.  
תקנים ISO 9000 : 2008



מק"ט	צבע	חומר	משקל ג'	מידות ס"מ	גובה ס"מ
MAX5005	צהוב	TPU	550	40X40	0.8

**מעבר כבל 2 תעלות**



מק"ט	משקל ק"ג	חומר	רוחב תעלה ס"מ	רוחב ס"מ	גובה ס"מ
MAX5825	8	NR & SBR & PPC	3X3	100	25

**מעבר כבל 5 תעלות**



מק"ט	משקל ק"ג	חומר	רוחב תעלה ס"מ	רוחב ס"מ	גובה ס"מ
MAX5855	17	NR & SBR & PPC	3.5X3.5	90	50

**סד עצירה לרכב**



**מגיני פינות**



מק"ט	צבע	חומר	משקל קילו	רוחב ס"מ	גובה ס"מ	עובי ס"מ
MAX6001	צהוב שחור	NR & SBR	1.9	10	80	0.5

סרטי אזהרה



מק"ט	צבע	חומר	רוחב ס"מ	אורך מטר
MAX8038	אדום לבן	PE	7	200
MAX8050	אדום לבן	PE	7	500

סרטי סימון מחזירי אור



מק"ט	צבע	חומר	רוחב ס"מ	אורך מטר
MAX8401	אדום לבן	PVC	5	46
MAX8402	שחור צהוב	PVC	5	46
MAX8404	שחור צהוב	PVC	10	46
MAX8404	לבן	PVC	10	46
MAX8405	שחור	PVC	10	46
MAX8409	לבן	PVC	10	46
MAX8410	זהב	PVC	10	46
MAX8411	אדום	PVC	10	46
MAX8412	שחור	PVC	10	46

מראה פנורמית



מידות ס"מ	מק"ט
45	643
60	109
80	191
100	50010

**מגאפון 25W | מק"ט 899**  
 מיקרופון נשלף עם כבל מפותל, נוח לשימוש.  
 סאונד חזק, ידית ארגונומית, רצועת כתף לנוחות מירבית.  
 מופעל על ידי סוללות.



**מגאפון 25W | מק"ט 476**  
 הגברת קול ברורה עם מיקרופון מובנה.  
 סיירנה ניתנת להחלפה.  
 בקרת עוצמת הקול.  
 אספקת חשמל סולל 8x 1.5V

